

Nimbus

Q ONE AUFBAU – DIMMBAR ÜBER PHASENAN-/ABSCHNITT



Bestellen Sie kostenlos
unseren Katalog und finden Sie
weitere tolle Leuchten für den
Innen- & Außenbereich!



Technische Details

Marke	Nimbus
Material	Aluminium
Schutzart	IP 20
Betriebsgerät	inklusive LED-Treiber
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Lieferumfang	inklusive LED-Modul
Abmessungen	L: 12,8cm, B: 12,8cm, H: 5,2cm
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenabschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten
Dimmbarkeit	Dimmbar
Farbwiedergabeindex	90
Spannung	230 V
Maximale Bestückung	10,8 W LED

Produktbeschreibung


Die Deckenleuchte Q One Aufbau – dimmbar über Phasenab-/abschnitt aus dem Hause Nimbus ist eine sehr gute Kaufentscheidung. Nimbus, der Leuchtenproduzent aus Stuttgart, setzt seit vielen Jahren exklusiv auf LED-Technologie. Die moderne Deckenleuchte gibt ihr Licht direkt ab. Direktes Licht scheint unmittelbar auf eine Fläche und erlaubt es, Details genau zu erkennen. Wir verkaufen diese Leuchte mit verschiedenen Lichtfarben. Wir liefern Ihnen dieses Produkt mit installiertem LED-Modul. Wenn ein externer Phasenab- oder -abschnittsdimmer angeschlossen ist, lässt sich die Leuchte auch dimmen. Diese moderne Deckenleuchte ist hervorragend geeignet für die Beleuchtung Ihres Flurs. Optisch weiß die moderne Deckenleuchte in zartem Weiß und elegantem Schwarz zu punkten...

 Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

Nimbus

Q ONE AUFBAU – DIMMBAR ÜBER PHASENAN-/ABSCHNITT

Abbildungen



Ausführungen

Q One Aufbau Weiß matt Phase 3000K

SKU	134036
Name	Q One Aufbau Weiß matt Phase 3000K
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß

Q One Aufbau Schwarz matt Phase 2700K

SKU	134032
Name	Q One Aufbau Schwarz matt Phase 2700K
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz

Q One Aufbau Schwarz matt Phase 3000K

SKU	134033
Name	Q One Aufbau Schwarz matt Phase 3000K
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz

Q One Aufbau Schwarz matt Phase 4000K

SKU	134034
Name	Q One Aufbau Schwarz matt Phase 4000K
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Schwarz

Q One Aufbau Weiß matt Phase 2700K

SKU	134035
Name	Q One Aufbau Weiß matt Phase 2700K
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß

Q One Aufbau Weiß matt Phase 4000K

SKU	134037
Name	Q One Aufbau Weiß matt Phase 4000K
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß