

Nimbus

# Q FOUR 40° – DIMMBAR ÜBER PHASENAN- /ABSCHNITT



Bestellen Sie kostenlos  
unseren Katalog und finden Sie  
weitere tolle Leuchten für den  
Innen- & Außenbereich!



## Technische Details

Marke	Nimbus
Material	Aluminium
Schutzart	IP 20
Details	inklusive externem Konverter
Lieferumfang	inklusive LED-Modul
Abmessungen	L: 12,8cm, B: 12,8cm, H: 3,6cm
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasen- anschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten
Dimmbarkeit	Dimmbar
Abstrahlwinkel	40°
Farbwiedergabeindex	90
Spannung	230 V
Maximale Bestückung	14,4 W LED

## Produktbeschreibung

Die Deckenleuchte Q Four 40° - dimmbar über Phasenab-/abschnitt aus dem Hause Nimbus sorgt für optimales Licht. Nimbus, der Leuchtenproduzent mit Sitz in Stuttgart, steht für kluge LED-Technologie made in Germany. Die moderne Deckenleuchte gibt ihr Licht direkt ab. Das direkte Licht scheint unmittelbar auf die Nutzfläche und erlaubt es, Details genau zu erkennen. Sie erhalten die Leuchte in verschiedenen Lichtfarben. Ein LED-Modul ist in der Leuchte bereits installiert. Wenn ein externer Phasenab- oder -abschnittsdimmer vorhanden ist, lässt sich die Helligkeit an die gewünschte Lichtstimmung anpassen. Diese moderne Deckenleuchte bietet sich an für die perfekte Beleuchtung im Flur. Optisch begeistert die moderne Deckenleuchte in klassischem Schwarz oder in zurückhaltendem Weiß. Bitte beachten Sie unsere Details in der unten stehenden Übersicht...

 Weitere Informationen finden Sie auf [prediger.de](http://prediger.de)

---


Nimbus

# Q FOUR 40° – DIMMBAR ÜBER PHASENAN- /ABSCHNITT

---

## Abbildungen

---



## Ausführungen

---

---

### Q Four 40° Schwarz matt Phase 2700K

---

SKU	134044
Name	Q Four 40° Schwarz matt Phase 2700K
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz

---

### Q Four 40° Schwarz matt Phase 3000K

---

SKU	134045
Name	Q Four 40° Schwarz matt Phase 3000K
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz

---

**Q Four 40° Schwarz matt Phase 4000K**

---

SKU	134046
Name	Q Four 40° Schwarz matt Phase 4000K
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Schwarz

---

**Q Four 40° Weiß matt Phase 2700K**

---

SKU	134047
Name	Q Four 40° Weiß matt Phase 2700K
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß

---

**Q Four 40° Weiß matt Phase 3000K**

---

SKU	134048
Name	Q Four 40° Weiß matt Phase 3000K
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß

---

**Q Four 40° Weiß matt Phase 4000K**

---

SKU	134049
Name	Q Four 40° Weiß matt Phase 4000K
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß