

Nimbus

Q FOUR 80° – DIMMBAR ÜBER PHASENAN- /ABSCHNITT



Bestellen Sie kostenlos
unseren Katalog und finden Sie
weitere tolle Leuchten für den
Innen- & Außenbereich!



Technische Details

Marke	Nimbus
Material	Aluminium
Schutzart	IP 20
Details	inklusive externem Konverter
Lieferumfang	inklusive LED-Modul
Abmessungen	L: 12,8cm, B: 12,8cm, H: 3,6cm
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasen- anschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten
Dimmbarkeit	Dimmbar
Abstrahlwinkel	80°
Farbwiedergabeindex	90
Spannung	230 V
Maximale Bestückung	14,4 W LED

Produktbeschreibung


Mit der Deckenleuchte Q Four 80° - dimmbar über Phasenab-/abschnitt aus dem Hause Nimbus erwerben Sie Qualität. Der deutsche Leuchtenfabrikant Nimbus konzentriert sich seit vielen Jahren ausschließlich auf LED-Technologie. Optisch überzeugt die moderne Deckenleuchte in klassischem Schwarz oder in reinem Weiß. Wir empfehlen diese moderne Deckenleuchte für die perfekte Beleuchtung im Flur. Das Licht wird direkt abgegeben. Direktes Licht fällt unmittelbar auf eine Fläche und ermöglicht es, Details genau zu erkennen. Wir verkaufen diese Leuchte mit verschiedenen Lichtfarben. Sofern ein externer Phasenab- oder -abschnittsdimmer angeschlossen ist, können Sie die Leuchte auch dimmen. Ein LED-Modul ist in der Leuchte bereits eingebaut. In den Details in der unten stehenden Tabelle finden Sie weitere, nützliche Informationen...

 Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

Nimbus

Q FOUR 80° – DIMMBAR ÜBER PHASENAN- /ABSCHNITT

Abbildungen



Ausführungen

Q Four 80° Schwarz matt Phase 2700K

SKU	134056
Name	Q Four 80° Schwarz matt Phase 2700K
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz

Q Four 80° Schwarz matt Phase 3000K

SKU	134057
Name	Q Four 80° Schwarz matt Phase 3000K
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz

Q Four 80° Schwarz matt Phase 4000K

SKU	134058
Name	Q Four 80° Schwarz matt Phase 4000K
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Schwarz

Q Four 80° Weiß matt Phase 2700K

SKU	134059
Name	Q Four 80° Weiß matt Phase 2700K
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß

Q Four 80° Weiß matt Phase 3000K

SKU	134060
Name	Q Four 80° Weiß matt Phase 3000K
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß

Q Four 80° Weiß matt Phase 4000K

SKU	134061
Name	Q Four 80° Weiß matt Phase 4000K
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß