

Nimbus

Q FOUR AUFBAU 80° – DALI DIMMBAR

Bestellen Sie kostenlos
unseren Katalog und finden Sie
weitere tolle Leuchten für den
Innen- & Außenbereich!

**Technische Details**


Marke	Nimbus
Material	Aluminium
Montagehinweis	Für die Dimmung wird eine 5-polige Anschlussleitung benötigt.
Schutzart	IP 20
Betriebsgerät	inklusive LED-Treiber
Lieferumfang	inklusive LED-Modul
Abmessungen	L: 12,8cm, B: 12,8cm, H: 6,8cm
Regelung	DALI dimmbar
Dimmbarkeit	Dimmbar
Abstrahlwinkel	80°
Farbwiedergabeindex	90
Spannung	230 V

Produktbeschreibung

Mit der Deckenleuchte Q Four Aufbau 80° - DALI dimmbar aus dem Hause Nimbus treffen Sie eine hervorragende Wahl. Die deutsche Leuchtenfirma Nimbus steht für kluge LED-Technik, die immer State of the Art ist. Die moderne Deckenleuchte gibt ihr Licht direkt ab. Das direkte Licht fällt unmittelbar auf die Nutzfläche und erlaubt es, gezielt Akzente zu setzen. Sie erhalten die Leuchte in verschiedenen Lichtfarben. Die Deckenleuchte verfügt über ein integriertes LED-Modul. Wir empfehlen diese moderne Deckenleuchte für die Beleuchtung des Flurs. Die Farben, in denen Sie diese moderne Deckenleuchte erwerben können, sind klassisches Schwarz sowie schlichtes Weiß. Für die Dimmung wird eine 5-polige Anschlussleitung benötigt...

 Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

Nimbus

Q FOUR AUFBAU 80° – DALI DIMMBAR**Abbildungen****Ausführungen****Q Four Aufbau 80° Schwarz matt DALI 2700K**

SKU	134086
Name	Q Four Aufbau 80° Schwarz matt DALI 2700K
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz

Q Four Aufbau 80° Schwarz matt DALI 3000K

SKU	134087
Name	Q Four Aufbau 80° Schwarz matt DALI 3000K
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz

Q Four Aufbau 80° Schwarz matt DALI 4000K

SKU	134088
Name	Q Four Aufbau 80° Schwarz matt DALI 4000K
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Schwarz

Q Four Aufbau 80° Weiß matt DALI 2700K

SKU	134089
Name	Q Four Aufbau 80° Weiß matt DALI 2700K
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß

Q Four Aufbau 80° Weiß matt DALI 3000K

SKU	134090
Name	Q Four Aufbau 80° Weiß matt DALI 3000K
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß

Q Four Aufbau 80° Weiß matt DALI 4000K

SKU	134091
Name	Q Four Aufbau 80° Weiß matt DALI 4000K
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß