

Mawa

# WITTENBERG 4.0 3ER AUFBAUSTRALER - WI4-AB-3E



Bestellen Sie kostenlos  
unseren Katalog und finden Sie  
weitere tolle Leuchten für den  
Innen- & Außenbereich!



## Technische Details

Marke	Mawa
Design	Jan Dinnebier, mawa engineering
Ausrichtbarkeit	Dreh- und schwenkbar
Schutzart	IP 20
Betriebsgerät	inklusive LED-Treiber
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Lieferumfang	inklusive LED-Modul
Abmessungen	L: 28,3cm, B: 7,7cm, H: 9,8cm
Gewicht	1,4 kg
Dimmbarkeit	Dimmbar
Farbwiedergabeindex	92
Spannung	230 V

## Produktbeschreibung


Mit der Deckenleuchte Wittenberg 4.0 3er Aufbaustrahler - wi4-ab-3e aus dem Hause Mawa erwerben Sie Qualität. Ihr Flur wird von dieser Leuchte hervorragend beleuchtet. Optisch begeistert diese Leuchte in Weiß matt oder in Schwarz matt. Der Hersteller Mawa aus Brandenburg entwickelt und produziert anspruchsvolle Leuchten und Lichtlösungen. Die Produkte verbinden geschmackvolle Formsprache und große Funktionalität. Der außergewöhnliche Look dieser modernen Leuchte ist ein Werk von Jan Dinnebier und mawa engineering. Mit dem eher engeren Lichtkegel des Spots setzen Sie gezielt Lichtakzente dort, wo Sie sie benötigen. Die Leuchte ist in verschiedenen Lichtfarben erhältlich. Ein LED-Modul ist in der Leuchte bereits integriert. Damit Sie die Helligkeit regeln können, brauchen Sie einen externen Phasenabschnittsdimmer. Für die Dimmung wird eine 5-polige Anschlussleitung benötigt...

 Weitere Informationen finden Sie auf [prediger.de](http://prediger.de)

Mawa

# WITTENBERG 4.0 3ER AUFBAUSTRALER - WI4-AB-3E

## Abbildungen



## Ausführungen

### Wittenberg 4.0 wi4-ab-3e Schwarz 3000K 12° Casambi

SKU	182516
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-3e Schwarz 3000K 12° Casambi
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz matt
Regelung	Bluetooth / Casambi App
Abstrahlwinkel	12°
Kollektion	Aktuelle Kollektion

### Wittenberg 4.0 wi4-ab-3e Schwarz 3000K 24° Casambi

SKU	182517
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-3e Schwarz 3000K 24° Casambi
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz matt
Regelung	Bluetooth / Casambi App
Abstrahlwinkel	24°
Kollektion	Aktuelle Kollektion

Wittenberg 4.0 wi4-ab-3e Schwarz 3000K 38° Casambi	
SKU	182518
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-3e Schwarz 3000K 38° Casambi
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz matt
Regelung	Bluetooth / Casambi App
Abstrahlwinkel	38°
<del>Wittenberg 4.0 wi4-ab-3e Schwarz 3000K 12° DALI Kollektion Aktuelle Kollektion</del>	
SKU	131901
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-3e Schwarz 3000K 12° DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz matt
Regelung	DALI dimmbar
Abstrahlwinkel	12°
<del>Wittenberg 4.0 wi4-ab-3e Schwarz 3000K 24° DALI Kollektion Auslaufkollektion</del>	
SKU	131902
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-3e Schwarz 3000K 24° DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz matt
Regelung	DALI dimmbar
Abstrahlwinkel	24°
<del>Wittenberg 4.0 wi4-ab-3e Schwarz 3000K 38° DALI Kollektion Auslaufkollektion</del>	
SKU	131903
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-3e Schwarz 3000K 38° DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz matt
Regelung	DALI dimmbar
Abstrahlwinkel	38°
Kollektion	Auslaufkollektion

Wittenberg 4.0 wi4-ab-3e Schwarz 3000K 12° DALI	
SKU	182504
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-3e Schwarz 3000K 12° DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz matt
Regelung	DALI dimmbar
Abstrahlwinkel	12°
<del>Wittenberg 4.0 wi4-ab-3e Schwarz 3000K 24° DALI Kollektion Aktuelle Kollektion</del>	
SKU	182505
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-3e Schwarz 3000K 24° DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz matt
Regelung	DALI dimmbar
Abstrahlwinkel	24°
<del>Wittenberg 4.0 wi4-ab-3e Schwarz 3000K 38° DALI Kollektion Aktuelle Kollektion</del>	
SKU	182506
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-3e Schwarz 3000K 38° DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz matt
Regelung	DALI dimmbar
Abstrahlwinkel	38°
<del>Wittenberg 4.0 wi4-ab-3e Schwarz 3000K 12° Phase Kollektion Aktuelle Kollektion</del>	
SKU	182492
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-3e Schwarz 3000K 12° Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz matt
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenabschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten
Abstrahlwinkel	12°
Kollektion	Aktuelle Kollektion

Wittenberg 4.0 wi4-ab-3e Schwarz 3000K 12° Phase

SKU	131889
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-3e Schwarz 3000K 12° Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz matt
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenabschnittsdimmer mit

Wittenberg 4.0 wi4-ab-3e Schwarz 3000K 24° Phase

SKU	131890
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-3e Schwarz 3000K 24° Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz matt
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenabschnittsdimmer mit

Wittenberg 4.0 wi4-ab-3e Schwarz 3000K 38° Phase

SKU	131891
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-3e Schwarz 3000K 38° Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz matt
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenabschnittsdimmer mit

Wittenberg 4.0 wi4-ab-3e Weiß 3000K 24° Casambi

SKU	382514
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-3e Weiß 3000K 24° Casambi
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß matt
Regelung	Bluetooth / Casambi App
Abstrahlwinkel	24°
Kollektion	Aktuelle Kollektion

Wittenberg 4.0 wi4-ab-3e Schwarz 3000K 24° Phase

SKU	182493
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-3e Schwarz 3000K 24° Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz matt
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenabschnittsdimmer mit

Wittenberg 4.0 wi4-ab-3e Schwarz 3000K 38° Phase

SKU	182494
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-3e Schwarz 3000K 38° Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz matt
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenabschnittsdimmer mit

Wittenberg 4.0 wi4-ab-3e Weiß 3000K 12° Casambi

SKU	382513
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-3e Weiß 3000K 12° Casambi
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß matt
Regelung	Bluetooth / Casambi App

Wittenberg 4.0 wi4-ab-3e Weiß 3000K 38° Casambi

Abstrahlwinkel	38°
Kollektion	Aktuelle Kollektion
SKU	182515
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-3e Weiß 3000K 38° Casambi
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß matt
Regelung	Bluetooth / Casambi App
Abstrahlwinkel	38°
Kollektion	Aktuelle Kollektion

Wittenberg 4.0 wi4-ab-3e Weiß 3000K 12° DALI

SKU	182501
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-3e Weiß 3000K 12° DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß matt
Regelung	DALI dimmbar

~~Abstrahlwinkel 12°  
Wittenberg 4.0 wi4-ab-3e Weiß 3000K 24° DALI  
Kollektion Aktuelle Kollektion~~

SKU	182502
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-3e Weiß 3000K 24° DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß matt
Regelung	DALI dimmbar

~~Abstrahlwinkel 24°  
Wittenberg 4.0 wi4-ab-3e Weiß 3000K 38° DALI  
Kollektion Aktuelle Kollektion~~

SKU	182503
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-3e Weiß 3000K 38° DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß matt
Regelung	DALI dimmbar

~~Abstrahlwinkel 38°  
Wittenberg 4.0 wi4-ab-3e Weiß 3000K 12° Phase  
Kollektion Aktuelle Kollektion~~

SKU	131886
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-3e Weiß 3000K 12° Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß matt
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenabschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten

Abstrahlwinkel 12°  
Kollektion Auslaufkollektion

Wittenberg 4.0 wi4-ab-3e Weiß 3000K 12° DALI

SKU	131898
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-3e Weiß 3000K 12° DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß matt
Regelung	DALI dimmbar

~~Abstrahlwinkel 12°  
Wittenberg 4.0 wi4-ab-3e Weiß 3000K 24° DALI  
Kollektion Auslaufkollektion~~

SKU	131899
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-3e Weiß 3000K 24° DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß matt
Regelung	DALI dimmbar

~~Abstrahlwinkel 24°  
Wittenberg 4.0 wi4-ab-3e Weiß 3000K 38° DALI  
Kollektion Auslaufkollektion~~

SKU	131900
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-3e Weiß 3000K 38° DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß matt
Regelung	DALI dimmbar

~~Abstrahlwinkel 38°  
Wittenberg 4.0 wi4-ab-3e Weiß 3000K 24° Phase  
Kollektion Auslaufkollektion~~

SKU	182490
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-3e Weiß 3000K 24° Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß matt
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenabschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten

Abstrahlwinkel 24°  
Kollektion Aktuelle Kollektion

Wittenberg 4.0 wi4-ab-3e Weiß 3000K 24° Phase

SKU	131887
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-3e Weiß 3000K 24° Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß matt
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenabschnittsdimmer mit

Wittenberg 4.0 wi4-ab-3e Weiß 3000K 38° Phase

SKU	211888
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-3e Weiß 3000K 38° Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß matt
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenabschnittsdimmer mit

Wittenberg 4.0 wi4-ab-3e Schwarz 2700K 24° Casambi

SKU	382511
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-3e Schwarz 2700K 24° Casambi
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz matt
Regelung	Bluetooth / Casambi App

Wittenberg 4.0 wi4-ab-3e Schwarz 2700K 12° DALI

SKU	182498
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-3e Schwarz 2700K 12° DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz matt
Regelung	DALI dimmbar
Abstrahlwinkel	12°
Kollektion	Aktuelle Kollektion

Wittenberg 4.0 wi4-ab-3e Weiß 3000K 38° Phase

SKU	182491
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-3e Weiß 3000K 38° Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß matt
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenabschnittsdimmer mit

Wittenberg 4.0 wi4-ab-3e Schwarz 2700K 12° Casambi

SKU	382510
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-3e Schwarz 2700K 12° Casambi
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz matt
Regelung	Bluetooth / Casambi App

Wittenberg 4.0 wi4-ab-3e Schwarz 2700K 38° Casambi

SKU	182512
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-3e Schwarz 2700K 38° Casambi
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz matt
Regelung	Bluetooth / Casambi App

Wittenberg 4.0 wi4-ab-3e Schwarz 2700K 12° DALI

SKU	131895
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-3e Schwarz 2700K 12° DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz matt
Regelung	DALI dimmbar
Abstrahlwinkel	12°
Kollektion	Auslaufkollektion

Wittenberg 4.0 wi4-ab-3e Schwarz 2700K 24° DALI

SKU	182499
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-3e Schwarz 2700K 24° DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz matt
Regelung	DALI dimmbar

~~Abstrahlwinkel 24°  
Wittenberg 4.0 wi4-ab-3e Schwarz 2700K 38° DALI  
Kollektion Aktuelle Kollektion~~

SKU	182500
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-3e Schwarz 2700K 38° DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz matt
Regelung	DALI dimmbar

~~Abstrahlwinkel 38°  
Wittenberg 4.0 wi4-ab-3e Schwarz 2700K 12° Phase  
Kollektion Aktuelle Kollektion~~

SKU	182487
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-3e Schwarz 2700K 12° Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz matt
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenabschnittsdimmer mit

~~Wittenberg 4.0 wi4-ab-3e Schwarz 2700K 24° Phase  
passenden Leistungsdaten~~

<del>SKU</del>	<del>182488</del>
<del>Name</del>	<del>Wittenberg 4.0 wi4-ab-3e Schwarz 2700K 24° Phase</del>
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz matt
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenabschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten

Abstrahlwinkel	24°
Kollektion	Aktuelle Kollektion

Wittenberg 4.0 wi4-ab-3e Schwarz 2700K 24° DALI

SKU	131896
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-3e Schwarz 2700K 24° DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz matt
Regelung	DALI dimmbar

~~Abstrahlwinkel 24°  
Wittenberg 4.0 wi4-ab-3e Schwarz 2700K 38° DALI  
Kollektion Auslaufkollektion~~

SKU	131897
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-3e Schwarz 2700K 38° DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz matt
Regelung	DALI dimmbar

~~Abstrahlwinkel 38°  
Wittenberg 4.0 wi4-ab-3e Schwarz 2700K 12° Phase  
Kollektion Auslaufkollektion~~

SKU	131883
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-3e Schwarz 2700K 12° Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz matt
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenabschnittsdimmer mit

~~Wittenberg 4.0 wi4-ab-3e Schwarz 2700K 24° Phase  
passenden Leistungsdaten~~

<del>SKU</del>	<del>131884</del>
<del>Name</del>	<del>Wittenberg 4.0 wi4-ab-3e Schwarz 2700K 24° Phase</del>
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz matt
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenabschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten

Abstrahlwinkel	24°
Kollektion	Auslaufkollektion

Wittenberg 4.0 wi4-ab-3e Schwarz 2700K 38° Phase	
SKU	182489
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-3e Schwarz 2700K 38° Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz matt
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenabschnittsdimmer mit
<hr/>	
Wittenberg 4.0 wi4-ab-3e Weiß 2700K 12° Casambi passenden Leistungsdaten	
Abstrahlwinkel	38°
Kollektion	Witteneck Kollektion
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-3e Weiß 2700K 12° Casambi
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß matt
Regelung	Bluetooth / Casambi App
<hr/>	
Wittenberg 4.0 wi4-ab-3e Weiß 2700K 38° Casambi Aktuelle Kollektion	
Abstrahlwinkel	12°
Kollektion	Aktuelle Kollektion
SKU	182509
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-3e Weiß 2700K 38° Casambi
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß matt
Regelung	Bluetooth / Casambi App
<hr/>	
Wittenberg 4.0 wi4-ab-3e Weiß 2700K 12° DALI Aktuelle Kollektion	
Abstrahlwinkel	38°
Kollektion	Aktuelle Kollektion
SKU	131892
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-3e Weiß 2700K 12° DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß matt
Regelung	DALI dimmbar
Abstrahlwinkel	12°
Kollektion	Auslaufkollektion

Wittenberg 4.0 wi4-ab-3e Schwarz 2700K 38° Phase	
SKU	131885
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-3e Schwarz 2700K 38° Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz matt
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenabschnittsdimmer mit
<hr/>	
Wittenberg 4.0 wi4-ab-3e Weiß 2700K 24° Casambi passenden Leistungsdaten	
Abstrahlwinkel	38°
Kollektion	Witteneck Kollektion
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-3e Weiß 2700K 24° Casambi
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß matt
Regelung	Bluetooth / Casambi App
<hr/>	
Wittenberg 4.0 wi4-ab-3e Weiß 2700K 12° DALI Aktuelle Kollektion	
Abstrahlwinkel	24°
Kollektion	Aktuelle Kollektion
SKU	182495
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-3e Weiß 2700K 12° DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß matt
Regelung	DALI dimmbar
<hr/>	
Wittenberg 4.0 wi4-ab-3e Weiß 2700K 24° DALI Aktuelle Kollektion	
Abstrahlwinkel	12°
Kollektion	Aktuelle Kollektion
SKU	182496
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-3e Weiß 2700K 24° DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß matt
Regelung	DALI dimmbar
Abstrahlwinkel	24°
Kollektion	Aktuelle Kollektion

Wittenberg 4.0 wi4-ab-3e Weiß 2700K 24° DALI

SKU	131893
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-3e Weiß 2700K 24° DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß matt
Regelung	DALI dimmbar

~~Abstrahlwinkel 24°  
Wittenberg 4.0 wi4-ab-3e Weiß 2700K 38° DALI  
Kollektion Auslaufkollektion~~

SKU	131894
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-3e Weiß 2700K 38° DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß matt
Regelung	DALI dimmbar

~~Abstrahlwinkel 38°  
Wittenberg 4.0 wi4-ab-3e Weiß 2700K 12° Phase  
Kollektion Auslaufkollektion~~

SKU	131880
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-3e Weiß 2700K 12° Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß matt
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenabschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten

~~Abstrahlwinkel 24°  
Wittenberg 4.0 wi4-ab-3e Weiß 2700K 24° Phase  
Kollektion Auslaufkollektion~~

SKU	131881
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-3e Weiß 2700K 24° Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß matt
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenabschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten

~~Abstrahlwinkel 24°  
Wittenberg 4.0 wi4-ab-3e Weiß 2700K 38° DALI  
Kollektion Auslaufkollektion~~

Abstrahlwinkel	24°
Kollektion	Auslaufkollektion

Wittenberg 4.0 wi4-ab-3e Weiß 2700K 38° DALI

SKU	182497
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-3e Weiß 2700K 38° DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß matt
Regelung	DALI dimmbar

~~Abstrahlwinkel 38°  
Wittenberg 4.0 wi4-ab-3e Weiß 2700K 12° Phase  
Kollektion Aktuelle Kollektion~~

SKU	182484
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-3e Weiß 2700K 12° Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß matt
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenabschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten

~~Abstrahlwinkel 24°  
Wittenberg 4.0 wi4-ab-3e Weiß 2700K 24° Phase  
Kollektion Aktuelle Kollektion~~

SKU	182485
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-3e Weiß 2700K 24° Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß matt
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenabschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten

~~Abstrahlwinkel 38°  
Wittenberg 4.0 wi4-ab-3e Weiß 2700K 38° Phase  
Kollektion Aktuelle Kollektion~~

SKU	182486
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-3e Weiß 2700K 38° Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß matt
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenabschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten

~~Abstrahlwinkel 38°  
Wittenberg 4.0 wi4-ab-3e Weiß 2700K 38° Phase  
Kollektion Aktuelle Kollektion~~

Abstrahlwinkel	38°
Kollektion	Aktuelle Kollektion

---

Wittenberg 4.0 wi4-ab-3e Weiß 2700K 38° Phase

---

SKU	131882
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-3e Weiß 2700K 38° Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß matt
Regelung	Dimmbar mit externem Pha- senabschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten
Abstrahlwinkel	38°
Kollektion	Auslaufkollektion