


prediger.base

P.069 FREISTRAHLENDE LED DECKEN- EINBAULEUCHTEN Q



Bestellen Sie kostenlos
unseren Katalog und finden Sie
weitere tolle Leuchten für den
Innen- & Außenbereich!



Technische Details

Marke	prediger.base
Material	Kunststoff
Montagehinweis	Deckenstärke: ca. 0,5 - 2cm
Oberfläche	Weiß
Schutzart	IP 66
Betriebsgerät	inklusive LED-Treiber
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Lieferumfang	inklusive LED-Modul
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten
Dimmbarkeit	Dimmbar
Spannung	230 V
Prüfzeichen	CE, Schutzklasse II

Produktbeschreibung


Dank ihres randlosen Diffusors ist die freistrahlende Deckeneinbauleuchte Q von prediger.base für eine homogene Grundbeleuchtung geradezu prädestiniert. Denn so wird das Licht nicht nur direkt und trotzdem blendfrei, sondern auch sehr gleichmäßig in den Raum abgegeben. Dank des schlichten Designs, das sich angenehm zurückhält, lässt die p.069 nicht nur Flure, Keller und Hauswirtschaftsräume in brilliantem Licht erstrahlen, da sie sich auch hervorragend für Bürogänge, Warterzimmer und andere geschäftliche Räume eignet. Hinzu kommt die hohe Schutzart von IP66. Die Deckeneinbauleuchte ist also gleichermaßen staubdicht wie vor starkem Strahlwasser geschützt. Ein Einsatz in Nassräumen wie etwa dem Badezimmer bietet sich da an. Mit einem externen Phasenab-/Phasenanschnittsdimmer, der die passenden Leistungsdaten hat, lässt sich die Lichtintensität den persönlichen Bedürfnissen anpassen...

 Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

prediger.base

P.069 FREISTRAHLENDE LED DECKEN-EINBAULEUCHTEN Q

Abbildungen



Ausführungen

p.069.102QXS W/27/567/CRI90	LED	Decken-Einbau-Panel	p.069.102QS W/27/1175/CRI90	LED	Decken-Einbau-Panel
SKU	303126		SKU	303127	
Name	p.069.102QXS	LED Decken-Einbau-Panel W/27/567/CRI90	Name	p.069.102QS	LED Decken-Einbau-Panel W/27/1175/CRI90
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.		Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.	
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K		Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K	
Länge gesamt	10 cm		Länge gesamt	15,5 cm	

p.069.102QL	LED	Decken-Einbau-Panel
W/27/2091/CRI90		
SKU	303129	
Name	p.069.102QL	LED
	Decken-Einbau-Panel	
	W/27/2091/CRI90	
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.	
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K	
Länge gesamt	21,5 cm	

p.069.102QL	LED	Decken-Einbau-Panel
W/30/1882/CRI90		
SKU	301906	
Name	p.069.102QL	LED
	Decken-Einbau-Panel	
	W/30/1882/CRI90	
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.	
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K	
Länge gesamt	21,5 cm	

p.069.102QM	LED	Decken-Einbau-Panel
W/27/1453/CRI90		
SKU	303128	
Name	p.069.102QM	LED
	Decken-Einbau-Panel	
	W/27/1453/CRI90	
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.	
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K	
Länge gesamt	18,5 cm	

p.069.102QS LED Decken-Einbau-Panel W/30/895/CRI90		
SKU	301904	
Name	p.069.102QS	LED
	Decken-Einbau-Panel	
	W/30/895/CRI90	
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.	
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K	
Länge gesamt	15,5 cm	

p.069.102QM	LED	Decken-Einbau-Panel
W/30/1378/CRI90		
SKU	301905	
Name	p.069.102QM	LED
	Decken-Einbau-Panel	
	W/30/1378/CRI90	
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.	
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K	
Länge gesamt	18,5 cm	