


Luceplan

COMPENDIUM CIRCLE 72



Bestellen Sie kostenlos unseren Katalog und finden Sie weitere tolle Leuchten für den Innen- & Außenbereich!



Technische Details _____

Marke Luceplan

Design 2017, Daniel Rybakken

Material Aluminium

Montagehinweis Für die Dimmung wird ei-

ne 5-polige Anschlussleitung

benötigt.

Schutzart IP 20

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine

Lichtquelle der Energieeffizi-

enzklasse G.

Lieferumfang inklusive LED-Modul

Abmessungen Ø: 72cm, Pendell.: 15-300cm Regelung DALI dimmbar , dimmbar Push-Funktion (Impulssteue-

rung)


Dimmbarkeit Dimmbar

Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

Spannung 230 V

Produktbeschreibung

Minimalismus in seiner schönsten Form: die Ringleuchte Compendium Circle von Luceplan überzeugt nicht nur durch ihre vollendete Zurückhaltung und Eleganz, die zu wirklich jedem Einrichtungsstil passt, sondern auch durch ihr fast schon berauschendes Licht, das sowohl direkt wie auch indirekt abgegeben wird. So sorgt die Compendium Circle zugleich für genügend Helligkeit und für eine wundervolle Atmosphäre. Die Ringleuchte macht sich über Esstischen ebenso gut, wie in Wohnzimmern, Fluren oder auch in repräsentativen Büroräumen oder Lounge-Bereichen...






Luceplan

COMPENDIUM CIRCLE 72

Abbildungen



Ausführungen

Compendium Circle	72 Schwarz mit B.	aldachin	nush/DALL

SKU 503436

Name Compendium Circle 72

Schwarz mit Baldachin

push/DALI

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine

Lichtquelle der Energieeffizi-

enzklasse G.

Oberfläche Schwarz

Compendium Circle 72 Alu mit Baldachin push/DALI

SKU 503437

Name Compendium Circle 72 Alu

mit Baldachin push/DALI

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine

Lichtquelle der Energieeffizi-

enzklasse G.

Oberfläche Aluminium

Compendium Circle 72 Messing mit Baldachin push/DALI

SKU 503438

Name Compendium Circle 72 Mes-

sing mit Baldachin push/DALI

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine

Lichtquelle der Energieeffizi-

enzklasse G.

Oberfläche Messing