

Occhio

SITO GIRO VOLT WEIß MATT

Bestellen Sie kostenlos
unseren Katalog und finden Sie
weitere tolle Leuchten für den
Innen- & Außenbereich!

**Technische Details**

Marke	Occhio
Design	Axel Meise
Material	Aluminium, lackiert, Kunststoff, Glas, optischer Kunststoff
Oberfläche	Weiß matt
Schutzart	IP 65
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Lieferumfang	inklusive LED-Modul
Abmessungen	(Kopf) Ø: 13cm
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenabschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten
Dimmbarkeit	Dimmbar
Farbwiedergabeindex	97
Spannung	230 V



Produktbeschreibung

Mit der Deckenleuchte Sito giro VOLT Weiß matt aus dem Hause Occhio treffen Sie eine hervorragende Entscheidung. Leuchten von Occhio sollen sich nicht in den Vordergrund drängen, aber dennoch den Raum perfekt illuminieren und inszenieren. Die moderne Designleuchte wurde von Axel Meise designt. Die stylische Designleuchte gibt ihr Licht direkt ab. Das direkte Licht fällt unmittelbar auf die Nutzfläche und erlaubt es, gezielt Akzente zu setzen. Ein LED-Modul ist in der Leuchte bereits eingebaut. Die Schutzart IP 65 bedeutet, dass die Deckenleuchte staubdicht sowie gegen Strahlwasser geschützt ist. Daher ist sie für den Einsatz im Außenbereich perfekt geeignet. Sie können die Leuchte mithilfe eines passenden Phasenabschnittsdimmers dimmen. Ihre Haustür, Ihr Balkon und Ihr Garten werden von dieser Deckenleuchte hervorragend beleuchtet. Optisch weiß die moderne Designleuchte in Weiß matt zu begeistern...

 Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

Occhio SITO GIRO VOLT WEIß MATT

Abbildungen



Ausführungen

Sito giro VOLT C80 weiß matt 2700K CRI 97

SKU	130402
Name	Sito giro VOLT C80 weiß matt 2700K CRI 97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	C80 - Abstrahlwinkel 80° - contour - 2700K

Sito giro VOLT S80 weiß matt 2700K CRI 97

SKU	130408
Name	Sito giro VOLT S80 weiß matt 2700K CRI 97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S80 - Abstrahlwinkel 80° - soft - 2700K

Sito giro VOLT S80 weiß matt 3000K CRI 97

SKU	130411
Name	Sito giro VOLT S80 weiß matt 3000K CRI 97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S80 - Abstrahlwinkel 80° - soft - 3000K

Sito giro VOLT S40 weiß matt 2700K CRI 97

SKU	130396
Name	Sito giro VOLT S40 weiß matt 2700K CRI 97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S40 - Abstrahlwinkel 40° - soft - 2700K

Sito giro VOLT S40 weiß matt 3000K CRI 97

SKU	130399
Name	Sito giro VOLT S40 weiß matt 3000K CRI 97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S40 - Abstrahlwinkel 40° - soft - 3000K

Sito giro VOLT C80 weiß matt 3000K CRI 97

SKU	130405
Name	Sito giro VOLT C80 weiß matt 3000K CRI 97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	C80 - Abstrahlwinkel 80° - contour - 3000K