

Occhio

SITO BASSO VOLT WEIß MATT



Bestellen Sie kostenlos unseren Katalog und finden Sie weitere tolle Leuchten für den Innen- & Außenbereich!



Technische Details

Marke	Occhio
Design	Axel Meise
Material	Aluminium, lackiert, Kunststoff, Glas, optischer Kunststoff
Oberfläche	Weiß matt
Schutzart	IP 65
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Lieferumfang	inklusive LED-Modul
Abmessungen	Ø: 15cm, (Kopf) Ø: 13cm
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenabschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten
Dimmbarkeit	Dimmbar
Farbwiedergabeindex	97
Spannung	230 V





Produktbeschreibung

Mit der Aufbauleuchte Sito basso VOLT Weiß matt aus dem Hause Occhio erwerben Sie Qualität. Occhio hat ein einzigartiges und umfassendes Produktportfolio. Die Leuchten sind von höchster Qualität, durchgängig in Design und in der Lichtqualität. Axel Meise hat diese moderne Gartenleuchte designt. Die Farbe, in der Sie diese formschöne Balkonleuchte erwerben können, ist Weiß matt. Diese moderne Außenleuchte ist eine sehr gute Wahl für die Beleuchtung Ihres Balkons und Ihres Gartens. Die formschöne Gartenleuchte gibt ihr Licht direkt ab. Das direkte Licht fällt unmittelbar auf die Nutzfläche und ermöglicht es, Details genau zu erkennen. Die Schutzart IP 65 bedeutet, dass die Aufbauleuchte nicht nur gegen Strahlwasser abgeschirmt, sondern außerdem noch staubdicht ist. Sie können sie daher ohne Bedenken im Außenbereich nutzen. Damit Sie die Helligkeit regeln können, benötigen Sie einen passenden Phasenabschnittsdimmer. Die Aufbauleuchte verfügt über ein integriertes ...

 Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

Occhio SITO BASSO VOLT WEIß MATT

Abbildungen



Ausführungen

Sito basso VOLT S40 weiß matt/base weiß matt 2700K
CRI 97

SKU	130369
Name	Sito basso VOLT S40 weiß matt/base weiß matt 2700K CRI 97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S40 - Abstrahlwinkel 40° - soft - 2700K

Sito basso VOLT C80 weiß matt/base weiß matt 2700K
CRI 97

SKU	130374
Name	Sito basso VOLT C80 weiß matt/base weiß matt 2700K CRI 97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	C80 - Abstrahlwinkel 80° - contour - 2700K

Sito basso VOLT S80 weiß matt/base weiß matt 2700K
CRI 97

SKU	130379
Name	Sito basso VOLT S80 weiß matt/base weiß matt 2700K CRI 97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S80 - Abstrahlwinkel 80° - soft - 2700K

Sito basso VOLT S40 weiß matt/base weiß matt 3000K
CRI 97

SKU	130371
Name	Sito basso VOLT S40 weiß matt/base weiß matt 3000K CRI 97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S40 - Abstrahlwinkel 40° - soft - 3000K

Sito basso VOLT C80 weiß matt/base weiß matt 3000K
CRI 97

SKU	130376
Name	Sito basso VOLT C80 weiß matt/base weiß matt 3000K CRI 97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	C80 - Abstrahlwinkel 80° - contour - 3000K

Sito basso VOLT S80 weiß matt/base weiß matt 3000K
CRI 97

SKU	130381
Name	Sito basso VOLT S80 weiß matt/base weiß matt 3000K CRI 97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S80 - Abstrahlwinkel 80° - soft - 3000K
