

Occhio

SITO R BASSO VOLT WEIß MATT

Bestellen Sie kostenlos
unseren Katalog und finden Sie
weitere tolle Leuchten für den
Innen- & Außenbereich!

**Technische Details**

Marke	Occhio
Design	Axel Meise
Material	Aluminium, lackiert, Kunststoff, Glas, optischer Kunststoff
Oberfläche	Weiß matt
Schutzart	IP 65
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Lieferumfang	inklusive LED-Modul
Abmessungen	Ø: 15cm, (Kopf) Ø: 13cm
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenabschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten
Dimmbarkeit	Dimmbar
Farbwiedergabeindex	97
Spannung	230 V

Produktbeschreibung



Die Aufbauleuchte Sito R basso VOLT Weiß matt aus dem Hause Occhio garantiert ideale Beleuchtung. Leuchten von Occhio sollen den Raum gut ausleuchten und in Szene setzen, sich dennoch nicht aufdrängen. Axel Meise hat diese formschöne Designleuchte entworfen. Farblich begeistert die moderne Designleuchte in Weiß matt. Wir empfehlen diese stylische Balkonleuchte für die perfekte Beleuchtung im Garten oder auf dem Balkon. Das Licht wird direkt abgegeben. Direktes Licht scheint unmittelbar auf eine Fläche und erlaubt es, gezielt Akzente zu setzen. Die Schutzart IP 65 bedeutet, dass die Aufbauleuchte nicht nur gegen Strahlwasser abgeschirmt, sondern außerdem noch staubdicht ist. Daher ist sie für die Außenbeleuchtung prädestiniert. Ein angeschlossener Phasenabschnittsdimmer ermöglicht das Dimmen der Leuchte. Ein LED-Modul ist in der Leuchte bereits integriert...

 Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

Occhio

SITO R BASSO VOLT WEIß MATT

Abbildungen



Ausführungen

Sito R basso VOLT S40 weiß matt/base weiß matt 2700K CRI 97

SKU	130383
Name	Sito R basso VOLT S40 weiß matt/base weiß matt 2700K CRI 97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S40 - Abstrahlwinkel 40° - soft - 2700K

Sito R basso VOLT S40 weiß matt/base weiß matt 3000K CRI 97

SKU	130385
Name	Sito R basso VOLT S40 weiß matt/base weiß matt 3000K CRI 97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S40 - Abstrahlwinkel 40° - soft - 3000K

Sito R basso VOLT C80 weiß matt/base weiß matt 2700K
CRI 97

SKU	130387
Name	Sito R basso VOLT C80 weiß matt/base weiß matt 2700K CRI 97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	C80 - Abstrahlwinkel 80° - contour - 2700K

Sito R basso VOLT S80 weiß matt/base weiß matt 2700K
CRI 97

SKU	130391
Name	Sito R basso VOLT S80 weiß matt/base weiß matt 2700K CRI 97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S80 - Abstrahlwinkel 80° - soft - 2700K

Sito R basso VOLT C80 weiß matt/base weiß matt 3000K
CRI 97

SKU	130389
Name	Sito R basso VOLT C80 weiß matt/base weiß matt 3000K CRI 97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	C80 - Abstrahlwinkel 80° - contour - 3000K

Sito R basso VOLT S80 weiß matt/base weiß matt 3000K
CRI 97

SKU	130393
Name	Sito R basso VOLT S80 weiß matt/base weiß matt 3000K CRI 97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S80 - Abstrahlwinkel 80° - soft - 3000K