

Occhio

SITO R BASSO VOLT WEIß GLANZ

Bestellen Sie kostenlos
unseren Katalog und finden Sie
weitere tolle Leuchten für den
Innen- & Außenbereich!

**Technische Details**

Marke	Occhio
Design	Axel Meise
Material	Aluminium, lackiert, Kunststoff, Glas, optischer Kunststoff
Oberfläche	Weiß glanz/Weiß matt
Schutzart	IP 65
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Lieferumfang	inklusive LED-Modul
Abmessungen	Ø: 15cm, (Kopf) Ø: 13cm
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenabschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten
Dimmbarkeit	Dimmbar
Farbwiedergabeindex	97
Spannung	230 V

Produktbeschreibung



Mit der Aufbauleuchte Sito R basso VOLT Weiß glanz aus dem Hause Occhio treffen Sie eine hervorragende Wahl. Leuchten von Occhio sollen sich nicht in den Vordergrund drängen, aber dennoch den Raum ideal illuminieren und in Szene setzen. Die einzigartige Gestalt dieser stylischen Gartenleuchte stammt von Axel Meise. Die stylische Gartenleuchte gibt ihr Licht direkt ab. Direktes Licht scheint unmittelbar auf eine Fläche und erlaubt es, gezielt Akzente zu setzen. Die Aufbauleuchte verfügt über ein integriertes LED-Modul. Die Schutzart IP 65 bedeutet, dass die Aufbauleuchte nicht nur gegen Strahlwasser geschützt, sondern außerdem noch staubdicht ist. Damit ist sie für die Außenbeleuchtung hervorragend geeignet. Ein externer Phasenabschnittsdimmer erlaubt die Steuerung der Helligkeit. Ihr Garten und Ihr Balkon werden von dieser Designleuchte hervorragend beleuchtet. Die Farbe, in der Sie diese moderne Designleuchte erwerben können, ist Weiß glanz/Weiß matt...

 Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

Occhio

SITO R BASSO VOLT WEIß GLANZ

Abbildungen



Ausführungen

Sito R basso VOLT C80 weiß glanz/base weiß matt 3000K
CRI 97

SKU	130388
Name	Sito R basso VOLT C80 weiß glanz/base weiß matt 3000K CRI 97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	C80 - Abstrahlwinkel 80° - contour - 3000K

Sito R basso VOLT S40 weiß glanz/base weiß matt 2700K
CRI 97

SKU	130382
Name	Sito R basso VOLT S40 weiß glanz/base weiß matt 2700K CRI 97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S40 - Abstrahlwinkel 40° - soft - 2700K

Sito R basso VOLT S40 weiß glanz/base weiß matt 3000K CRI 97

SKU	130384
Name	Sito R basso VOLT S40 weiß glanz/base weiß matt 3000K CRI 97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S40 - Abstrahlwinkel 40° - soft - 3000K

Sito R basso VOLT S80 weiß glanz/base weiß matt 2700K CRI 97

SKU	130390
Name	Sito R basso VOLT S80 weiß glanz/base weiß matt 2700K CRI 97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S80 - Abstrahlwinkel 80° - soft - 2700K

Sito R basso VOLT C80 weiß glanz/base weiß matt 2700K CRI 97

SKU	130386
Name	Sito R basso VOLT C80 weiß glanz/base weiß matt 2700K CRI 97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	C80 - Abstrahlwinkel 80° - contour - 2700K

Sito R basso VOLT S80 weiß glanz/base weiß matt 3000K CRI 97

SKU	130392
Name	Sito R basso VOLT S80 weiß glanz/base weiß matt 3000K CRI 97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S80 - Abstrahlwinkel 80° - soft - 3000K