

Occhio

SITO LATO VOLT WEIß GLANZ

Bestellen Sie kostenlos
unseren Katalog und finden Sie
weitere tolle Leuchten für den
Innen- & Außenbereich!

**Technische Details**

Marke	Occhio
Design	Axel Meise
Material	Aluminium, lackiert, Kunststoff, Glas, optischer Kunststoff
Schutzart	IP 65
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Lieferumfang	inklusive LED-Modul
Abmessungen	(Kopf) Ø: 13cm
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenabschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten
Dimmbarkeit	Dimmbar
Farbwiedergabeindex	97
Spannung	230 V
Maximale Bestückung	18 W LED

Produktbeschreibung



Mit der Balkonleuchte Sito lato VOLT Weiß glanz aus dem Hause Occhio treffen Sie eine hervorragende Wahl. Occhio hat eine außergewöhnliche und umfassende Produktvielfalt. Die Leuchten sind von ausgezeichneter Qualität, durchgängig in Design und in der Lichtqualität. Der einzigartige Look dieser modernen Balkonleuchte stammt von Axel Meise. Die Lichtabgabe dieser formschönen Designleuchte ist direkt. Das direkte Licht fällt unmittelbar auf eine Fläche und ermöglicht es, Details genau zu erkennen. Ein LED-Modul ist in der Leuchte bereits eingebaut. Die Schutzart IP 65 bedeutet, dass die Balkonleuchte nicht nur gegen Strahlwasser abgeschirmt, sondern auch absolut staubdicht ist. Damit ist sie für den Einsatz im Außenbereich hervorragend geeignet. Sie können die Leuchte mithilfe eines passenden Phasenabschnittsdimmers dimmen. Dieses stylische Downlight bietet sich an für die richtige Beleuchtung an der Fassade, auf dem Balkon oder am Hauseingang. Die Farben, in denen Sie ...

 Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

Occhio

SITO LATO VOLT WEIß GLANZ

Abbildungen



Ausführungen

Sito lato VOLT S40 weiß glanz 2700K CRI 97

SKU	130430
Name	Sito lato VOLT S40 weiß glanz 2700K CRI 97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S40 - Abstrahlwinkel 40° - soft - 2700K

Sito lato VOLT S40 weiß glanz 3000K CRI 97

SKU	130433
Name	Sito lato VOLT S40 weiß glanz 3000K CRI 97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S40 - Abstrahlwinkel 40° - soft - 3000K

Sito lato VOLT C80 weiß glanz 2700K CRI 97

SKU	130436
Name	Sito lato VOLT C80 weiß glanz 2700K CRI 97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	C80 - Abstrahlwinkel 80° - contour - 2700K

Sito lato VOLT C80 weiß glanz 3000K CRI 97

SKU	130439
Name	Sito lato VOLT C80 weiß glanz 3000K CRI 97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	C80 - Abstrahlwinkel 80° - contour - 3000K

Sito lato VOLT S80 weiß glanz 2700K CRI 97

SKU	130442
Name	Sito lato VOLT S80 weiß glanz 2700K CRI 97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S80 - Abstrahlwinkel 80° - soft - 2700K

Sito lato VOLT S80 weiß glanz 3000K CRI 97

SKU	130445
Name	Sito lato VOLT S80 weiß glanz 3000K CRI 97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S80 - Abstrahlwinkel 80° - soft - 3000K