

Occhio

SITO VERTICALE VOLT WEIß MATT

Bestellen Sie kostenlos
unseren Katalog und finden Sie
weitere tolle Leuchten für den
Innen- & Außenbereich!

**Technische Details**

Marke	Occhio
Design	Axel Meise
Material	Aluminium, lackiert, Kunststoff, Glas, optischer Kunststoff
Oberfläche	Weiß matt
Schutzart	IP 65
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Lieferumfang	inklusive LED-Modul
Abmessungen	(Kopf) Ø: 13cm
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenabschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten
Dimmbarkeit	Dimmbar
Abstrahlwinkel	80°
Farbwiedergabeindex	97

Produktbeschreibung



Mit der Balkonleuchte Sito verticale VOLT Weiß matt aus dem Hause Occhio treffen Sie eine ausgezeichnete Wahl. Leuchten von Occhio sollen den Raum gut ausleuchten und inszenieren, sich dennoch nicht in den Vordergrund drängen. Das moderne Downlight wurde von Axel Meise designt. Die lichtstarke Balkonleuchte gibt ihr Licht direkt-indirekt ab. Von direkt-indirektem Licht spricht man, wenn ein Teil des Lichts unmittelbar auf die zu beleuchtende Fläche fällt, ein Teil erst durch Reflexion seine Wirkung entfaltet. Wir liefern Ihnen dieses Produkt mit eingebautem LED-Modul. Die Schutzart IP 65 bedeutet, dass die Balkonleuchte nicht nur gegen Strahlwasser geschützt, sondern garantiert staubdicht ist. Damit ist sie für den Einsatz im Außenbereich prädestiniert. Wenn Sie diese Leuchte dimmen möchten, benötigen Sie einen externen Phasenabschnittsdimmer. Wir empfehlen diese moderne Balkonleuchte für die Beleuchtung der Fassade, des Balkons oder des Hauseingangs. Die Farbe, in der Sie...

 Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

Occhio

SITO VERTICALE VOLT WEIß MATT

Abbildungen



Ausführungen

Sito verticale VOLT C80 weiß matt 2700K CRI 97

SKU	130510
Name	Sito verticale VOLT C80 weiß matt 2700K CRI 97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	C80 - Abstrahlwinkel 80° - contour - 2700K

Sito verticale VOLT S80 weiß matt 3000K CRI 97

SKU	130519
Name	Sito verticale VOLT S80 weiß matt 3000K CRI 97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S80 - Abstrahlwinkel 80° - soft - 3000K

Sito verticale VOLT C80 weiß matt 3000K CRI 97

SKU	130513
Name	Sito verticale VOLT C80 weiß matt 3000K CRI 97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	C80 - Abstrahlwinkel 80° - contour - 3000K

Sito verticale VOLT S80 weiß matt 2700K CRI 97

SKU	130516
Name	Sito verticale VOLT S80 weiß matt 2700K CRI 97
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S80 - Abstrahlwinkel 80° - soft - 2700K