

prediger.base

P.011 AUSRICHTBARE LED DECKEN- UND WANDSTRAHLER L - 28,4 WATT



Bestellen Sie kostenlos
unseren Katalog und finden Sie
weitere tolle Leuchten für den
Innen- & Außenbereich!



Technische Details

Marke	prediger.base
Material	Pulverbeschichteter Aluminium-Druckguss
Stromstärke	800 mA
Ausrichtbarkeit	90° schwenkbar und 350° drehbar
Schutzart	IP 20
Betriebsgerät	inklusive LED-Treiber
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse E.
EPREL Modellkennung	LS_NL_29.2900.30
Lieferumfang	inklusive LED-Modul
Abmessungen	H: 12,8cm, Ø: 12,5cm
Dimmbarkeit	Dimmbar
Lichtstrom	2382 lm

Produktbeschreibung


Für besonders hohe Ansprüche an eine flexible Beleuchtung: Der runde, ausrichtbare p.011 LED Decken-/ Wandstrahler L von prediger.base ist ein wahres Multitalent und eignet sich gleichermaßen für eine gute Grund- wie auch Akzentbeleuchtung in modern eingerichteten Wohn- oder Schlafzimmern, Dielen sowie allen Nebenräumen im Haus. Aus der zylinderförmigen Deckenaufbauleuchte wird nämlich im Handumdrehen ein Strahler, der das Licht genau dort hinbringt, wo es benötigt wird. Der Leuchtenkopf lässt sich am Korpus um satte 350° drehen und 90° schwenken, die Lichtleistung ist aufgrund des leistungsstarken und energiesparenden LED-Moduls im Inneren der Leuchte ebenfalls ausgezeichnet...

 Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

prediger.base

P.011 AUSRICHTBARE LED DECKEN- UND WANDSTRAHLER L - 28,4 WATT

Abbildungen



Ausführungen

p.011.111L1 LED Decken/Wand-Strahler W/30/2382/36°/CRI90			p.011.111L1 LED Decken/Wand-Strahler B/30/2382/36°/CRI90		
SKU	301885		SKU	301886	
Name	p.011.111L1 LED Decken/Wand-Strahler W/30/2382/36°/CRI90		Name	p.011.111L1 LED Decken/Wand-Strahler B/30/2382/36°/CRI90	
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.		Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	
Oberfläche	Weiß		Oberfläche	Schwarz	
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten		Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten	

p.011.111L1 W/30/2382/36°/CRI90/DALI	LED Decken/Wand-Strahler
SKU	303742
Name	p.011.111L1 LED Decken/Wand-Strahler W/30/2382/36°/CRI90/DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse E.
Oberfläche	Weiß
Regelung	DALI dimmbar

p.011.111L1 B/30/2382/36°/CRI90/DALI	LED Decken/Wand-Strahler
SKU	303743
Name	p.011.111L1 LED Decken/Wand-Strahler B/30/2382/36°/CRI90/DALI
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse E.
Oberfläche	Schwarz
Regelung	DALI dimmbar