Bega

ACCENTA DECKENEINBAULEUCHTEN BÜNDELND - LED



Bestellen Sie kostenlos unseren Katalog und finden Sie weitere tolle Leuchten für den Innen- & Außenbereich!

Technische Details

Marke	Bega
Material	Leuchtengehäuse Aluminiumguss, Deckenabschlussring Metall, Kristallglas
Montagehinweis	Leuchtengehäuse und externes Netzteil dürfen nicht in wärmedämmende Stoffe eingebaut werden.

Produktbeschreibung

Klein, kompakt und sehr leistungsstark – das sind die bündelnden Accenta Deckeneinbauleuchten vom deutschen Markenhersteller Bega. Diese Tiefstrahler sorgen für eine besonders effektive Grundbeleuchtung und lassen sich problemlos in Licht- und Gebäudesteuerungssysteme einbinden. Damit sind die bündelnden Accenta Deckeneinbauleuchten, die aus Aluminiumguss und Kristallglas gefertigt werden, nicht nur für den privaten Wohnraum, sondern auch für die Gastronomie, das Hotelgewerbe und den Einzelhandel geeignet. Hinzu kommt, dass es die Deckenabschlussringe in unterschiedlichen Materialvarianten gibt, wodurch sich die Leuchte perfekt auf unterschiedliche Baudetails abstimmen lässt. Für den Einbau dieser Tiefstrahler benötigt man eine Einbauöffnung von 68 mm Durchmesser...

Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

Bega

ACCENTA DECKENEINBAULEUCHTEN BÜNDELND - LED

Abbildungen



Ausführungen

12144.1K2 Deckeneinbauleuchte	
SKU	125118
Name	12144.1K2 Deckeneinbauleuchte
Oberfläche	Weiß
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Maximale Bestückung	6.5W LED
Lichtstrom	473 lm

12144.1K3 Deckeneinbauleuchte	
SKU	125119
Name	12144.1K3 Deckeneinbauleuchte
Oberfläche	Weiß
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Maximale Bestückung	6.5W LED
Lichtstrom	497 lm

12144.2K2 Deckeneinbauleuchte	
SKU	125120
Name	12144.2K2 Deckeneinbauleuchte
Oberfläche	Edelstahl
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Maximale Bestückung	6.5W LED
Lichtstrom	473 lm

12144.2K3 Deckeneinbauleuchte	
SKU	125121
Name	12144.2K3 Deckeneinbauleuchte
Oberfläche	Edelstahl
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Maximale Bestückung	6.5W LED
Lichtstrom	497 lm

12144.3K2 Deckeneinbauleuchte	
SKU	125122
Name	12144.3K2 Deckeneinbauleuchte
Oberfläche	Edelstahl poliert
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Maximale Bestückung	6.5W LED
Lichtstrom	473 lm

12144.3K3 Deckeneinbauleuchte	
SKU	125123
Name	12144.3K3 Deckeneinbauleuchte
Oberfläche	Edelstahl poliert
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Maximale Bestückung	6.5W LED
Lichtstrom	497 lm

12144.4K2 Deckeneinbauleuchte	
SKU	125124
Name	12144.4K2 Deckeneinbauleuchte
Oberfläche	Messing
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Maximale Bestückung	6.5W LED
Lichtstrom	473 lm

12144.4K3 Deckeneinbauleuchte	
SKU	125125
Name	12144.4K3 Deckeneinbauleuchte
Oberfläche	Messing
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Maximale Bestückung	6.5W LED
Lichtstrom	497 lm

34984.1K2 Deckeneinbauleuchte	
SKU	125248
Name	34984.1K2 Deckeneinbauleuchte
Oberfläche	Weiß
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Maximale Bestückung	12.3W LED
Lichtstrom	785 lm

34984.1K3 Deckeneinbauleuchte	
SKU	125249
Name	34984.1K3 Deckeneinbauleuchte
Oberfläche	Weiß
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Maximale Bestückung	12.3W LED
Lichtstrom	817 lm

34984.2K2 Deckeneinbauleuchte	
SKU	125250
Name	34984.2K2 Deckeneinbauleuchte
Oberfläche	Edelstahl
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Maximale Bestückung	12.3W LED
Lichtstrom	785 lm

34984.2K3 Deckeneinbauleuchte	
SKU	125251
Name	34984.2K3 Deckeneinbauleuchte
Oberfläche	Edelstahl
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Maximale Bestückung	12.3W LED
Lichtstrom	817 lm

34984.3K2 Deckeneinbauleuchte	
SKU	125252
Name	34984.3K2 Deckeneinbauleuchte
Oberfläche	Edelstahl poliert
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Maximale Bestückung	12.3W LED
Lichtstrom	785 lm

34984.3K3 Deckeneinbauleuchte	
SKU	125253
Name	34984.3K3 Deckeneinbauleuchte
Oberfläche	Edelstahl poliert
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Maximale Bestückung	12.3W LED
Lichtstrom	817 lm

34984.4K2 Deckeneinbauleuchte	
SKU	125254
Name	34984.4K2 Deckeneinbauleuchte
Oberfläche	Messing
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Maximale Bestückung	12.3W LED
Lichtstrom	785 lm

34984.4K3 Deckeneinbauleuchte	
SKU	125255
Name	34984.4K3 Deckeneinbauleuchte
Oberfläche	Messing
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Maximale Bestückung	12.3W LED
Lichtstrom	817 lm