

Mawa

WITTENBERG 4.0 1ER AUFBAUSTRALER - WI4-AB-1E



Bestellen Sie kostenlos
unseren Katalog und finden Sie
weitere tolle Leuchten für den
Innen- & Außenbereich!



Technische Details

Marke	Mawa
Design	Jan Dinnebier, mawa engineering
Material	Aluminium
Ausrichtbarkeit	Dreh- und schwenkbar
Schutzart	IP 20
Betriebsgerät	inklusive LED-Treiber
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F
Lieferumfang	inklusive LED-Modul
Abmessungen	L: 11cm, B: 7,7cm, H: 9,4cm
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten
Gewicht	0,6 kg
Dimmbarkeit	Dimmbar

Produktbeschreibung


Mit der Deckenleuchte Wittenberg 4.0 1er Aufbaustrahler - wi4-ab-1e aus dem Hause Mawa treffen Sie eine hervorragende Wahl. Wir empfehlen diesen modernen Strahler für die richtige Beleuchtung im Wohnzimmer. Die Oberfläche präsentiert sich in vielen verschiedenen Farben. Seit 1977 entwickelt und produziert der Produzent Mawa mit Sitz in Brandenburg hochwertige Leuchten und Lichtinstallationen. Enorme Funktionalität trifft hier auf chice Gestaltung, umgesetzt in hoher Qualität mit Blick auf Materialien und Verarbeitung. Das moderne Downlight wurde von Jan Dinnebier und mawa engineering konzipiert. Mit dem eher engeren Lichtkegel des Spots setzt diese Deckenleuchte gezielt Lichtakzente dort, wo Sie sie brauchen. Wir verkaufen diese Leuchte mit verschiedenen Lichtfarben. Ein LED-Modul ist in der Leuchte bereits integriert. Sofern ein externer Phasenab- oder -abschnittsdimmer angeschlossen ist, können Sie die Leuchte auch dimmen...

 Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

Mawa

WITTENBERG 4.0 1ER AUFBAUSTRALER - WI4-AB-1E

Abbildungen



Ausführungen

Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e Schwarz 3000K 38° Phase

SKU	123202
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e Schwarz 3000K 38° Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz matt
Abstrahlwinkel	38°
Kollektion	Auslaufkollektion

Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e Weiß 2700K 38° Phase

SKU	123190
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e Weiß 2700K 38° Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß matt
Abstrahlwinkel	38°
Kollektion	Auslaufkollektion

Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e Weiß 2700K 24° Phase

SKU	123189
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e Weiß 2700K 24° Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß matt
Abstrahlwinkel	24°

~~Kollektion~~ Auslaufkollektion
Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e Schwarz 2700K 24° Phase

SKU	123192
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e Schwarz 2700K 24° Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz matt
Abstrahlwinkel	24°

~~Kollektion~~ Auslaufkollektion
Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e Weiß 3000K 12° Phase

SKU	123197
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e Weiß 3000K 12° Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß matt
Abstrahlwinkel	12°

~~Kollektion~~ Auslaufkollektion
Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e Weiß 2700K 12° Phase

SKU	123194
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e Weiß 2700K 12° Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß matt
Abstrahlwinkel	12°
Kollektion	Auslaufkollektion

Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e Schwarz 2700K 12° Phase

SKU	123191
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e Schwarz 2700K 12° Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz matt
Abstrahlwinkel	12°

~~Kollektion~~ Auslaufkollektion
Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e Weiß 3000K 38° Phase

SKU	123199
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e Weiß 3000K 38° Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß matt
Abstrahlwinkel	38°

~~Kollektion~~ Auslaufkollektion
Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e Weiß 3000K 24° Phase

SKU	123198
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e Weiß 3000K 24° Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß matt
Abstrahlwinkel	24°

~~Kollektion~~ Auslaufkollektion
Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e Schwarz 3000K 12° Phase

SKU	123200
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e Schwarz 3000K 12° Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz matt
Abstrahlwinkel	12°
Kollektion	Auslaufkollektion

Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e Schwarz 3000K 24° Phase	
SKU	123201
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e Schwarz 3000K 24° Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz matt
Abstrahlwinkel	24°
Kollektion	Auslaufkollektion
Wittenberg wi4-ab-1e Schwarz/Chrom 2700K 24° Phase	

SKU	182627
Name	Wittenberg wi4-ab-1e Schwarz/Chrom 2700K 24° Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz matt/Chrom
Abstrahlwinkel	24°
Kollektion	Aktuelle Kollektion
Wittenberg wi4-ab-1e Schwarz/Messing 2700K 12° Phase	

SKU	182629
Name	Wittenberg wi4-ab-1e Schwarz/Messing 2700K 12° Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz Matt/Messing
Abstrahlwinkel	12°
Kollektion	Aktuelle Kollektion
Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e Weiß 3000K 12° Phase	

SKU	182632
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e Weiß 3000K 12° Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß matt
Abstrahlwinkel	12°
Kollektion	Aktuelle Kollektion

Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e Schwarz 2700K 38° Phase	
SKU	182625
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e Schwarz 2700K 38° Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz matt
Abstrahlwinkel	38°
Kollektion	Aktuelle Kollektion
Wittenberg wi4-ab-1e Schwarz/Chrom 2700K 38° Phase	

SKU	182628
Name	Wittenberg wi4-ab-1e Schwarz/Chrom 2700K 38° Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz matt/Chrom
Abstrahlwinkel	38°
Kollektion	Aktuelle Kollektion
Wittenberg wi4-ab-1e Schwarz/Messing 2700K 24° Phase	

SKU	182630
Name	Wittenberg wi4-ab-1e Schwarz/Messing 2700K 24° Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz Matt/Messing
Abstrahlwinkel	24°
Kollektion	Aktuelle Kollektion
Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e Weiß 3000K 38° Phase	

SKU	182633
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e Weiß 3000K 38° Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß matt
Abstrahlwinkel	38°
Kollektion	Aktuelle Kollektion

Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e Weiß 3000K 24° Phase

SKU	182634
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e Weiß 3000K 24° Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß matt
Abstrahlwinkel	24°

~~Kollektion~~ Aktuelle Kollektion
Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e Schwarz 3000K 24° Phase

SKU	182636
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e Schwarz 3000K 24° Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz matt
Abstrahlwinkel	24°

~~Kollektion~~ Aktuelle Kollektion
Wittenberg wi4-ab-1e Schwarz/Chrom 3000K 24° Phase

SKU	182639
Name	Wittenberg wi4-ab-1e Schwarz/Chrom 3000K 24° Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz matt/Chrom
Abstrahlwinkel	24°

~~Abstrahlwinkel~~ 24°
~~Wittenberg wi4-ab-1e Schwarz/Messing 3000K 12° Phase~~ Kollektion Aktuelle Kollektion

SKU	182641
Name	Wittenberg wi4-ab-1e Schwarz/Messing 3000K 12° Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz Matt/Messing
Abstrahlwinkel	12°
Kollektion	Aktuelle Kollektion

Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e Schwarz 3000K 12° Phase

SKU	182635
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e Schwarz 3000K 12° Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz matt
Abstrahlwinkel	12°

~~Kollektion~~ Aktuelle Kollektion
Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e Schwarz 3000K 38° Phase

SKU	182637
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e Schwarz 3000K 38° Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz matt
Abstrahlwinkel	38°

~~Kollektion~~ Aktuelle Kollektion
Wittenberg wi4-ab-1e Schwarz/Chrom 3000K 38° Phase

SKU	182640
Name	Wittenberg wi4-ab-1e Schwarz/Chrom 3000K 38° Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz matt/Chrom
Abstrahlwinkel	38°

~~Abstrahlwinkel~~ 38°
~~Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e Weiß 2700K 12° Phase~~ Kollektion Aktuelle Kollektion

SKU	182620
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e Weiß 2700K 12° Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß matt
Abstrahlwinkel	12°
Kollektion	Aktuelle Kollektion

Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e Weiß 2700K 24° Phase

SKU	182621
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e Weiß 2700K 24° Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß matt
Abstrahlwinkel	24°

~~Kollektion~~ Aktuelle Kollektion
Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e Schwarz 2700K 12° Phase

SKU	182623
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e Schwarz 2700K 12° Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz matt
Abstrahlwinkel	12°

~~Kollektion~~ Aktuelle Kollektion
Wittenberg wi4-ab-1e Schwarz/Chrom 2700K 12° Phase

SKU	182626
Name	Wittenberg wi4-ab-1e Schwarz/Chrom 2700K 12° Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz matt/Chrom
Abstrahlwinkel	12°

~~Wittenberg wi4-ab-1e Schwarz/Chrom 3000K 12° Phase~~
~~Kollektion~~ Aktuelle Kollektion

SKU	182638
Name	Wittenberg wi4-ab-1e Schwarz/Chrom 3000K 12° Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz matt/Chrom
Abstrahlwinkel	12°
Kollektion	Aktuelle Kollektion

Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e Weiß 2700K 38° Phase

SKU	182622
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e Weiß 2700K 38° Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß matt
Abstrahlwinkel	38°

~~Kollektion~~ Aktuelle Kollektion
Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e Schwarz 2700K 24° Phase

SKU	182624
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e Schwarz 2700K 24° Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz matt
Abstrahlwinkel	24°

~~Kollektion~~ Aktuelle Kollektion
Wittenberg wi4-ab-1e Schwarz/Messing 2700K 38° Phase

SKU	182631
Name	Wittenberg wi4-ab-1e Schwarz/Messing 2700K 38° Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz Matt/Messing
Abstrahlwinkel	38°

~~Wittenberg wi4-ab-1e Schwarz/Messing 3000K 24° Phase~~
~~Kollektion~~ Aktuelle Kollektion

SKU	182642
Name	Wittenberg wi4-ab-1e Schwarz/Messing 3000K 24° Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz Matt/Messing
Abstrahlwinkel	24°
Kollektion	Aktuelle Kollektion

Wittenberg wi4-ab-1e Schwarz/Messing 3000K 38°
Phase

SKU	182643
Name	Wittenberg wi4-ab-1e Schwarz/Messing 3000K 38° Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz Matt/Messing
Abstrahlwinkel	38°
Kollektion	Aktuelle Kollektion

Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e Schwarz 2700K 38° Phase

SKU	123193
Name	Wittenberg 4.0 wi4-ab-1e Schwarz 2700K 38° Phase
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz matt
Abstrahlwinkel	38°
Kollektion	Auslaufkollektion