

prediger.base

P.065 LED DECKEN DOWNLIGHTS R SCHWARZ - CRI>80



Bestellen Sie kostenlos
unseren Katalog und finden Sie
weitere tolle Leuchten für den
Innen- & Außenbereich!



Technische Details

Hersteller	prediger.base
Material	Aluminium-Druckguss
Stromstärke	350 mA
Energieklassen	Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: A++, A+, A. Diese Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse: A+.
Stil	Modern & neutral
Schutzart	IP 20
Betriebsgerät	inklusive LED-Treiber
Durchmesser gesamt	8,5 cm
Höhe gesamt	10 cm
Lieferumfang	inklusive LED-Modul
Abmessungen	H: 10cm, Ø: 8,5cm
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten

Produktbeschreibung



Das runde p.065 LED Decken Downlight R von prediger.base punktet mit einem zeitlos-schönen Design. Hinzu kommt die Leuchtkraft des Downlights, das so vor allem in kleinen oder engen Räumen, wie etwa dem Flur, für eine angenehme Grundbeleuchtung sorgt. Ein weiterer Pluspunkt: das LED-Modul lässt sich von einem Elektriker auch nach der Montage noch austauschen. So können Sie problemlos die Lichtfarbe wechseln oder den Abstrahlwinkel ändern. Mit einem externen Phasenab- bzw. Phasenanschnittsdimmer, der die passenden Leistungsdaten hat, lässt sich die Leuchte zusätzlich regulieren. Da das p.065 LED Decken Downlight R aus hochwertigem Aluminium-Druckguss gefertigt ist, ist es besonders robust und beständig...

 Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

prediger.base

P.065 LED DECKEN DOWNLIGHTS R
SCHWARZ - CRI>80

Abbildungen



Ausführungen

p.065.110R LED Downlight B/27/850/40°

SKU	301775
Name	p.065.110R LED Downlight B/27/850/40°
Energieklassen (Text)	Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: A++, A+, A. Diese Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse: A+.
Lichtfarbe	Warmweiß Extra 2700 K
Abstrahlwinkel	40°

p.065.110R LED Downlight B/30/900/25°

SKU	301777
Name	p.065.110R LED Downlight B/30/900/25°
Energieklassen (Text)	Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: A++, A+, A. Diese Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse: A+.
Lichtfarbe	Warmweiß 3000 K
Abstrahlwinkel	25°

p.065.110R LED Downlight B/40/950/25°

SKU 301780
 Name p.065.110R LED Downlight B/40/950/25°
 Energieklassen (Text) Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: A++, A+, A. Diese Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse: A+.

~~Lichtfarbe Neutralweiß 4000 K~~
~~p.065.110R LED Downlight B/40/950/60°~~
~~Abstrahlwinkel 25°~~

SKU 301782
 Name p.065.110R LED Downlight B/40/950/60°
 Energieklassen (Text) Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: A++, A+, A. Diese Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse: A+.

Lichtfarbe Neutralweiß 4000 K
 Abstrahlwinkel 60°

p.065.110R LED Downlight B/40/950/40°

SKU 301781
 Name p.065.110R LED Downlight B/40/950/40°
 Energieklassen (Text) Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: A++, A+, A. Diese Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse: A+.

Lichtfarbe Neutralweiß 4000 K
 Abstrahlwinkel 40°