Nimbus

CUBIC 64



Technische Details

Marke	Nimbus
Material	Acrylglas
Oberfläche	Weiß
Schutzart	IP 20
Betriebsgerät	LED-Treiber erforderlich
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Lieferumfang	inklusive LED-Modul
Abmessungen	L: 24cm, B: 24cm, H: 2cm
Dimmbarkeit	Nicht dimmbar
Lichtstrom	1100 lm
Farbwiedergabeindex	CRI > 90
Spannung	24 V

Bestellen Sie kostenlos unseren Katalog und finden Sie weitere tolle Leuchten für den Innen- & Außenbereich!

Produktbeschreibung


Die Deckenaufbauleuchte Nimbus Cubic 64 hat bereits ein integriertes, langlebiges LED-Modul, so dass ein energieeffizienter Betrieb sofort möglich ist. Die weiße, transluszente Oberfläche erzeugt eine räumliche Perspektive und lässt das Licht in einem warmweißen Schein erstrahlen. Es handelt sich bei diesem Modell um eine Deckenaufbauleuchte mit Diffusorfläche und einem Gehäuse aus Acrylglas. Nimbus Cubic 64 eignet sich aufgrund ihrer Größe und geometrischen Form für den Einsatz in verschiedenen Räumen. Quadratisch, aber mit abgerundeten Kanten, begeistert diese Deckenleuchte mit ihrem modernen Design und ihrer modernen Aura, die jeden Raum ins richtige Licht rückt. Gleichzeitig ist die Cubic 64 Deckenaufbauleuchte vom deutschen Markenhersteller Nimbus ein charmanter Blickfang an der Decke. Hinweis: Der für die Direktmontage oder den Hohlraumeinbau notwendige Deckenring ...

Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

Nimbus

CUBIC 64

Abbildungen









Ausführungen

Cubic 64 555-789	
SKU	117469
Name	Cubic 64 555-789
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K

Cubic 64 555-790	
SKU	117470
Name	Cubic 64 555-790
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K

Cubic 64 555-791	
SKU	117471
Name	Cubic 64 555-791
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K