
Nimbus **CUBIC 49**



Technische Details

Marke	Nimbus
Material	Acrylglas
Oberfläche	Weiß
Schutzart	IP 20
Betriebsgerät	LED-Treiber erforderlich
Lieferumfang	inklusive LED-Modul
Abmessungen	L: 18cm, B: 18cm, H: 2cm
Dimmbarkeit	Nicht dimmbar
Lichtstrom	880 lm
Farbwiedergabeindex	CRI > 90
Spannung	24 V
Prüfzeichen	CE

Bestellen Sie kostenlos
unseren Katalog und finden Sie
weitere tolle Leuchten für den
Innen- & Außenbereich!




Produktbeschreibung

Die Deckenaufbauleuchte Nimbus Cubic 49 hat bereits ein integriertes, langlebiges LED-Modul, so dass ein energieeffizienter Betrieb sofort möglich ist. Die weiße, transluzente Oberfläche erzeugt eine räumliche Perspektive und lässt das Licht in einem warmweißen Schein erstrahlen. Es handelt sich bei diesem Modell um eine Deckenaufbauleuchte mit Diffusorfläche und einem Gehäuse aus Acrylglas. Nimbus Cubic 49 eignet sich aufgrund ihrer Größe und geometrischen Form für den Einsatz in verschiedenen Räumen. Quadratisch, aber mit abgerundeten Kanten, begeistert diese Deckenleuchte mit ihrem modernen Design und ihrer modernen Aura, die jeden Raum ins richtige Licht rückt. Gleichzeitig ist die Cubic 49 Deckenaufbauleuchte vom deutschen Markenhersteller Nimbus ein charmanter Blickfang an der Decke. Hinweis: Der für die Direktmontage oder den Hohlraumeinbau notwendige Deckenring ...

 Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

Nimbus CUBIC 49

Abbildungen



Ausführungen

Cubic 49 555-780

SKU	117466
Name	Cubic 49 555-780
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K

Cubic 49 555-781

SKU	117467
Name	Cubic 49 555-781
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K

Cubic 49 555-782

SKU	117468
Name	Cubic 49 555-782
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K