

prediger.base

## P.013 LED EINBAU-DOWNLIGHTS R-V WEIß - GERINGE EINBAUTIEFE - CRI>80



#### **Technische Details**

Marke prediger.base

Material Pulverbeschichteter

Aluminium-Druckguss

Montagehinweis Deckendicke: ca. 0,5 - 2,5cm

Abmessungen T: 5,2cm, Ø: 8,2cm

Gewicht 0,261 kg

Bestellen Sie kostenlos unseren Katalog und finden Sie weitere tolle Leuchten für den Innen- & Außenbereich!



#### **Produktbeschreibung**

Die Vorteile liegen auf der Hand: Das besonders flache p.013 LED Einbau-Downlight R mit geringer Einbautiefe stammt aus dem Hause prediger.base. Es ist mit seinen kompakten Abmessungen und dem schlichten, abgerundeten Design nicht nur vielseitig einsetzbar, sondern gleichzeitig auch noch hervorragend entblendet und lichtstark. Denn im Leuchteninneren sitzt ein auswechselbares LED-Modul, das für warmweißes Licht sorgt und gleichzeitig besonders energieschonend arbeitet. Der Clou: Es lässt sich mit wenigen Handgriffen austauschen – falls es mal defekt sein sollte oder eine andere Farbtemperatur im Raum gewünscht wird. In diesen Fällen muss nicht die komplette Leuchte ausgewechselt werden. Mit dem p.013 LED Einbau-Downlight R können alle Innenbereiche, vor allem aber Flure, Büros und Nebenräume gleichmäßig und ausreichend beleuchtet werden. Es wird aus pulverbeschichtetem Aluminiumdruckguss hergestellt und lässt sich sogar dimmen. Ein LED-Treiber, der mit Hilfe einer ...


**Q** Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de





prediger.base

# P.013 LED EINBAU-DOWNLIGHTS R-V WEIß - GERINGE EINBAUTIEFE - CRI>80

### Abbildungen -













## Ausführungen \_

p.013.100R-V LED Einbau-Downlight W/27/850/40°

SKU 300121

Name p.013.100R-V LED Einbau-

Downlight W/27/850/40°

Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

Abstrahlwinkel 40°