

Bega

POLLERLEUCHTEN FREISTRAHLEND – LED



Technische Details

Marke	Bega
Material	Aluminiumguss, Kunststoff- abdeckung weiß
Schutzart	IP 65
Betriebsgerät	inklusive LED-Treiber
Lieferumfang	inklusive LED-Modul
Dimmbarkeit	Nicht dimmbar
Farbwiedergabeindex	> 80
Spannung	230 V
Prüfzeichen	CE, Schutzklasse I
Lichtverteilung	Diffus Allgemein

Bestellen Sie kostenlos
unseren Katalog und finden Sie
weitere tolle Leuchten für den
Innen- & Außenbereich!



Produktbeschreibung

Mit der Pollerleuchte freistrahlend - LED aus dem Hause Bega entscheiden Sie sich für Qualität. Bega steht wie kaum ein zweiter Hersteller für hochqualitative Außenleuchten. Die Firma beweist, dass sich handwerkliche Präzision auszahlt. Die moderne Pollerleuchte gibt ihr Licht diffus allgemein ab. Diffuses Licht wird als eher weich empfunden und ist schatten- und kontrastarm. Wir verkaufen diese Leuchte mit verschiedenen Lichtfarben. Die Pollerleuchte verfügt über ein eingebautes LED-Modul. Die Schutzart IP 65 bedeutet, dass die Pollerleuchte staubdicht sowie gegen Strahlwasser geschützt ist. Sie können sie daher ohne Bedenken zur Außenbeleuchtung nutzen. Diese moderne Gartenleuchte eignet sich hervorragend für das perfekte Licht im Garten, in den Wegen, auf der Terrasse oder in der Einfahrt. Die Oberfläche präsentiert sich in Grafit oder exklusivem Silber...

 Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

Bega

POLLERLEUCHTEN FREISTRAHLEND - LED

Abbildungen



Ausführungen

84666K3 Pollerleuchte

SKU	115100
Name	84666K3 Pollerleuchte
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Grafit
Höhe gesamt	80 cm

84666AK3 Pollerleuchte

SKU	115101
Name	84666AK3 Pollerleuchte
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Silber
Höhe gesamt	80 cm

84666AK4 Pollerleuchte

SKU	115102
Name	84666AK4 Pollerleuchte
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Silber
Höhe gesamt	80 cm

84666K4 Pollerleuchte

SKU	115103
Name	84666K4 Pollerleuchte
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Grafit
Höhe gesamt	80 cm

84667K3 Pollerleuchte

SKU	115104
Name	84667K3 Pollerleuchte
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Grafit
Höhe gesamt	110 cm

84667AK3 Pollerleuchte

SKU	115105
Name	84667AK3 Pollerleuchte
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Silber
Höhe gesamt	110 cm

84667AK4 Pollerleuchte

SKU	115106
Name	84667AK4 Pollerleuchte
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Silber
Höhe gesamt	110 cm

84667K4 Pollerleuchte

SKU	115107
Name	84667K4 Pollerleuchte
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Grafit
Höhe gesamt	110 cm