

Bega

POLLERLEUCHTEN ABGEBLENDETES LICHT - LED



Technische Details

Kollektion	Aktuelle Kollektion
Hersteller	Bega
Material	Aluminiumguss
Stil	Modern & neutral
Schutzart	IP 66
Betriebsgerät	inklusive LED-Treiber
Bestückung / Leuchtmittel	LED-Modul
Lieferumfang	inklusive LED-Modul
Abmessungen	H: 81cm, Ø: 22cm
Gewicht	9,5 kg
Dimmbarkeit	Nicht dimmbar
Farbwiedergabeindex	> 80

Bestellen Sie kostenlos unseren Katalog und finden Sie weitere tolle Leuchten für den Innen- & Außenbereich!



Produktbeschreibung



Wie ein Leuchtturm ragt diese Bega LED-Pollerleuchte mit abgeblendetem Licht an Garten- oder Wegeflächen empor. Hier verteilt sie ihr Licht gleichmäßig. Geschützt vor nahezu allen Witterungseinflüssen, erfüllt die Leuchte die hohen Anforderungen der Schutzart IP66. Dadurch können auch Starkregen, Strahlwasser oder Staub der Leuchte nichts anhaben. Die Pollerleuchte verteilt wahlweise warmweißes oder neutralweißes LED-Licht über einen rotationssymmetrischen Reflektor in alle Richtungen, ohne dass Passanten von ihrer Helligkeit geblendet werden. Der Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium liegt geschützt hinter Kristallglas, welches sich nach oben hin verbreitert und so die Form der Leuchte bestimmt. Die stabile Basis besteht aus robustem Aluminiumguss und verjüngt sich nach oben hin. Diese Aufriss-Assymetrie verhilft dieser Pollerleuchte zu einem modernen Stil, der nahezu vor jedes Gebäude und in jeden Garten passt...

 Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

Bega

POLLERLEUCHTEN ABGEBLENDETES LICHT - LED

Abbildungen



Ausführungen

77792AK3 Pollerleuchte

SKU	115073
Name	77792AK3 Pollerleuchte
Energieklassen (Text)	
Oberfläche	Silber
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K

77792AK4 Pollerleuchte

SKU	115074
Name	77792AK4 Pollerleuchte
Energieklassen (Text)	
Oberfläche	Silber
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K

77792K3 Pollerleuchte

SKU	115072
Name	77792K3 Pollerleuchte
Energieklassen (Text)	
Oberfläche	Grafit
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K

77792K4 Pollerleuchte

SKU	115075
Name	77792K4 Pollerleuchte
Energieklassen (Text)	
Oberfläche	Grafit
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K