

Bega

**ORIENTIERUNGSLEUCHTEN
LICHT - LED****GERICHTETES****Technische Details**

Marke	Bega
Material	Aluminiumguss
Schutzart	IP 65
Betriebsgerät	inklusive LED-Treiber
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.
Lieferumfang	inklusive LED-Modul
Dimmbarkeit	Nicht dimmbar
Farbwiedergabeindex	> 80
Spannung	230 V
Prüfzeichen	CE, Schutzklasse I
Lichtverteilung	Direkt

Bestellen Sie kostenlos
unseren Katalog und finden Sie
weitere tolle Leuchten für den
Innen- & Außenbereich!

**Produktbeschreibung**

Mit der Balkonleuchte Orientierungsleuchten gerichtetes Licht - LED aus dem Hause Bega entscheiden Sie sich für Qualität. Bega ist bekannt für seine hochqualitativen Außenleuchten. Die Firma beweist, dass sich präzise deutsche Handwerkskunst bezahlt macht. Die Farben, in denen Sie dieses moderne Downlight erwerben können, sind modernes Silber sowie Grafit. Wir empfehlen dieses moderne Downlight für die ideale Beleuchtung auf dem Balkon oder an der Fassade. Das Licht wird direkt abgegeben. Das direkte Licht fällt unmittelbar auf die Nutzfläche und ermöglicht es, gezielt Akzente zu setzen. Wir verkaufen diese Leuchte mit verschiedenen Lichtfarben. Die Schutzart IP 65 bedeutet, dass die Balkonleuchte staubdicht sowie gegen Strahlwasser geschützt ist. Sie können sie daher problemlos im Außenbereich einsetzen. Ein LED-Modul ist in der Leuchte bereits eingebaut...

 Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

Bega

ORIENTIERUNGSLEUCHTEN LICHT - LED

GERICHTETES

Abbildungen



Ausführungen

22172AK3 Wandleuchte

SKU	113419
Name	22172AK3 Wandleuchte
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Silber
Breite gesamt	20 cm

22172K4 Wandleuchte

SKU	113421
Name	22172K4 Wandleuchte
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Grafit
Breite gesamt	20 cm

22174K3 Wandleuchte

SKU	113422
Name	22174K3 Wandleuchte
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Grafit
Breite gesamt	30 cm

22174AK3 Wandleuchte

SKU	113423
Name	22174AK3 Wandleuchte
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Silber
Breite gesamt	30 cm

22174AK4 Wandleuchte

SKU	113424
Name	22174AK4 Wandleuchte
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Silber
Breite gesamt	30 cm

22175K4 Wandleuchte

SKU	113429
Name	22175K4 Wandleuchte
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Grafit
Breite gesamt	40 cm

22172K3 Wandleuchte

SKU	113418
Name	22172K3 Wandleuchte
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Grafit
Breite gesamt	20 cm

22172AK4 Wandleuchte

SKU	113420
Name	22172AK4 Wandleuchte
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Silber
Breite gesamt	20 cm

22174K4 Wandleuchte

SKU	113425
Name	22174K4 Wandleuchte
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Grafit
Breite gesamt	30 cm

22175K3 Wandleuchte

SKU	113426
Name	22175K3 Wandleuchte
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Grafit
Breite gesamt	40 cm

22175AK3 Wandleuchte

SKU	113427
Name	22175AK3 Wandleuchte
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Silber
Breite gesamt	40 cm

22175AK4 Wandleuchte

SKU	113428
Name	22175AK4 Wandleuchte
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Silber
Breite gesamt	40 cm