

Bega

POLLERLEUCHTEN EINSEITIGER LICHTAUS- TRITT - LED



Bestellen Sie kostenlos
unseren Katalog und finden Sie
weitere tolle Leuchten für den
Innen- & Außenbereich!



Technische Details

Kollektion	Aktuelle Kollektion
Hersteller	Bega
Material	Aluminiumguss
Montagehinweis	Für die Dimmung wird eine 5-polige Anschlussleitung benötigt.
Stil	Modern & neutral
Schutzart	IP 65
Betriebsgerät	inklusive LED-Treiber
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.
Bestückung / Leuchtmittel	LED-Modul
Lieferumfang	inklusive LED-Modul
Regelung	DALI dimmbar
Dimmbarkeit	Dimmbar

Produktbeschreibung

Die LED-Pollerleuchte mit einseitigem Lichtaustritt von Bega verbreitet ein angenehmes Licht von hoher Farbtreue. Die Außenhülle dieses Modells besteht aus robustem Aluminiumguss und wurde solide verarbeitet. Sie schützt das technische Innenleben gegen Staub und Strahlwasser. Daher erfüllt die Leuchte die für die hohe Schutzart IP65 geltenden Bestimmungen und darf deshalb überall im Außenbereich montiert werden. Das Produkt ist bereits mit LED-Modul und LED-Treiber ausgestattet und wird inklusive hochwertiger Leuchtmittel geliefert. Unter Verwendung einer optional erhältlichen 5-poligen Anschlussleitung lässt sich der Leistungsumfang der Pollerleuchte bei Bedarf um eine Dimmerfunktion erweitern...

 Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

Bega

POLLERLEUCHTEN EINSEITIGER LICHTAUS- TRITT - LED

Abbildungen



Ausführungen

84673AK3 Pollerleuchte

SKU	115129
Name	84673AK3 Pollerleuchte
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.
Oberfläche	Silber
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Höhe gesamt	40 cm

84673AK4 Pollerleuchte

SKU	115130
Name	84673AK4 Pollerleuchte
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.
Oberfläche	Silber
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Höhe gesamt	40 cm

84673K3 Pollerleuchte

SKU	115128
Name	84673K3 Pollerleuchte
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.
Oberfläche	Grafit
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Höhe gesamt	40 cm

84673K4 Pollerleuchte

SKU	115131
Name	84673K4 Pollerleuchte
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.
Oberfläche	Grafit
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Höhe gesamt	40 cm

84674AK3 Pollerleuchte

SKU	115133
Name	84674AK3 Pollerleuchte
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.
Oberfläche	Silber
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Höhe gesamt	80 cm

84674AK4 Pollerleuchte

SKU	115134
Name	84674AK4 Pollerleuchte
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.
Oberfläche	Silber
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Höhe gesamt	80 cm

84674K3 Pollerleuchte

SKU	115132
Name	84674K3 Pollerleuchte
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.
Oberfläche	Grafit
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Höhe gesamt	80 cm

84674K4 Pollerleuchte

SKU	115135
Name	84674K4 Pollerleuchte
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.
Oberfläche	Grafit
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Höhe gesamt	80 cm