Top Light

PUK MINI CHOICE TURN LED 105 CM

Bestellen Sie kostenlos unseren Katalog und finden Sie weitere tolle Leuchten für den Innen- & Außenbereich!

Technische Details

Marke	Top Light
Abmessungen	L: 105cm, (Kopf) Ø: 8cm

Produktbeschreibung

Hohe Leistung trifft auf eine elegante Optik: Die Deckenleuchte Puk Choice Turn der deutschen Marke Top Light vereint Design mit Funktionalität. Auf der langen, kantigen Leiste, die an der Decke installiert wird, sind kompakte Leuchtenköpfe befestigt. Sie bestehen aus je einem schlichten Ring, der das Leuchtmittel hält. Abgedeckt wird jeder Kopf von einer Linse aus Glas, durch die das direkte Licht gebündelt wird. Die Spots sind in unterschiedlichen Winkeln ausgerichtet, so dass sie die Umgebung großflächig erhellen. Damit lassen sich beispielsweise Büro- und Arbeitsräume oder Küchen effektiv beleuchten...

Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

Top Light

PUK MINI CHOICE TURN LED 105 CM

Abbildungen



Ausführungen

Puk Mini Choice Turn LED 1050mm Anthrazit/Linse klar	
SKU	500246
Name	Puk Mini Choice Turn LED 1050mm Anthrazit/Linse klar
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Anthrazit

Puk Mini Choice Turn LED 1050mm Chrom/Linse klar	
SKU	500242
Name	Puk Mini Choice Turn LED 1050mm Chrom/Linse klar
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Chrom

Puk Mini Choice Turn LED 1050mm Chrom matt/Linse klar	
SKU	500241
Name	Puk Mini Choice Turn LED 1050mm Chrom matt/Linse klar
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Chrom matt

Puk Mini Choice Turn LED 1050mm Nickel matt/Linse klar	
SKU	500243
Name	Puk Mini Choice Turn LED 1050mm Nickel matt/Linse klar
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Nickel matt

Puk Mini Choice Turn LED 1050mm Weiß/Linse klar	
SKU	500244
Name	Puk Mini Choice Turn LED 1050mm Weiß/Linse klar
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Oberfläche	Weiß