

prediger.base

# **P.015 SCHWENKBARE LED DECKEN- EINBAUSTRAHLER Q SCHWARZ - CRI>90 - STARK ENTBLENDET**



## Technische Details

Marke	prediger.base
Material	Pulverbeschichteter Aluminium-Druckguss
Montagehinweis	Deckendicke: ca. 0,5 - 3,8cm
Details	30° schwenkbar
Abmessungen	L: 8,5cm, B: 8,5cm, T: 10,6cm
Gewicht	0,444 kg

Bestellen Sie kostenlos  
unseren Katalog und finden Sie  
weitere tolle Leuchten für den

**Innen- & Außenbereich!**  
**Produktbeschreibung**







Unscheinbar, aber auf ganzer Linie überzeugend: Der schwenkbare p.015 LED Decken-Einbaustrahler Q - stark entblendet von prediger.base punktet mit einer starken Lichttechnologie, einer ausgezeichneten Farbwiedergabe (CRI>90) und vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten. Gleichzeitig ist sein Korpus aus pulverbeschichtetem Aluminiumdruckguss zeitlos-schlicht gehalten und bietet Platz für einen schwenkbaren Leuchtenkopf. Das warmweiße und besonders gut entblendete Licht wird von einem leistungsstarken LED-Modul im Inneren der Leuchte erzeugt. Clever: Der Strahler kann bei Bedarf mit wenigen Handgriffen herausgedreht und durch ein neues LED-Modul ersetzt werden. Das macht ihn wesentlich langlebiger und zukunftssicherer als vergleichbare Modelle und deshalb zu einem echten Multitalent in Sachen Innenraumbeleuchtung. Bei Bedarf kann der p.015 LED Decken-Einbaustrahler Q natürlich auch gedimmt werden. Ein LED-Treiber, der werkzeuglos an die Leuchte ...

 Weitere Informationen finden Sie auf [prediger.de](http://prediger.de)

prediger.base

# P.015 SCHWENKBARE LED DECKEN- EINBAUSTRALER Q SCHWARZ - CRI>90 - STARK ENTBLENDET

## Abbildungen



## Ausführungen

p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler  
B/27/830/25°/CRI90 (350 mA)

SKU 301544  
Name p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler  
B/27/830/25°/CRI90 (350 mA)  
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.  
Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

p.015.101Q LED 25° Decken-Einbau-Strahler  
Abstrahlwinkel B/27/830/60°/CRI90 (350 mA)

SKU 301546  
Name p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler  
B/27/830/60°/CRI90 (350 mA)  
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.  
Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

p.015.101Q LED 60° Decken-Einbau-Strahler  
Abstrahlwinkel B/30/880/40°/CRI90 (350 mA)

SKU 301548  
Name p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler  
B/30/880/40°/CRI90 (350 mA)  
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.  
Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

p.015.101Q LED 40° Decken-Einbau-Strahler  
Abstrahlwinkel B/40/930/25°/CRI90 (350 mA)

SKU 301550  
Name p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler  
B/40/930/25°/CRI90 (350 mA)  
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.  
Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K  
Abstrahlwinkel 25°

p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler  
B/27/830/40°/CRI90 (350 mA)

SKU 301545  
Name p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler  
B/27/830/40°/CRI90 (350 mA)  
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.  
Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

p.015.101Q LED 40° Decken-Einbau-Strahler  
Abstrahlwinkel B/30/880/25°/CRI90 (350 mA)

SKU 301547  
Name p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler  
B/30/880/25°/CRI90 (350 mA)  
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.  
Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

p.015.101Q LED 25° Decken-Einbau-Strahler  
Abstrahlwinkel B/30/880/60°/CRI90 (350 mA)

SKU 301549  
Name p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler  
B/30/880/60°/CRI90 (350 mA)  
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.  
Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

p.015.101Q LED 60° Decken-Einbau-Strahler  
Abstrahlwinkel B/40/930/40°/CRI90 (350 mA)

SKU 301551  
Name p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler  
B/40/930/40°/CRI90 (350 mA)  
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.  
Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K  
Abstrahlwinkel 40°

---

p.015.101Q      LED      Decken-Einbau-Strahler  
B/40/930/60°/CRI90 (350 mA)

---

SKU                      301552

Name                    p.015.101Q   LED   Decken-  
Einbau-Strahler  
B/40/930/60°/CRI90   (350  
mA)

Energieeffizienzklasse   Das Produkt enthält eine  
Lichtquelle der Energieeffizi-  
enzklasse E.

Farbtemperatur        Neutralweiß 4000 K

Abstrahlwinkel        60°