
prediger.base

P.005 AUSRICHTBARE LED DECKENSTRAHLER R SCHWARZ - CRI>80



Technische Details

Marke	prediger.base
Material	Pulverbeschichtetes Aluminium
Details	10° schwenkbar und 350° drehbar
Abmessungen	H: 14,2cm, Ø: 8,4cm
Gewicht	0,62 kg

Bestellen Sie kostenlos
unseren Katalog und finden Sie
weitere tolle Leuchten für den
Innen- & Außenbereich!



Produktbeschreibung



Der runde, ausrichtbare p.005 LED Deckenstrahler R von prediger.base punktet mit einem zeitlos schönen Design, moderner Lichttechnologie und einem Höchstmaß an Funktionalität. Denn der Leuchtenkopf kann um 350° gedreht und um 10° geschwenkt werden. Doch damit nicht genug: Sowohl Lichtfarbe als auch Abstrahlwinkel lassen sich durch das problemlos austauschbare LED-Modul auch noch nach der Montage verändern. Damit ist die Leuchte zukunftssicher, denn wenn sie ausfällt oder mit einem effizienteren LED-Modul bestückt werden soll, kann es problemlos nachgerüstet werden. Aufgrund seiner großen Flexibilität eignet sich der p.005 LED Deckenstrahler R nicht nur für eine Beleuchtung des Wohn- und Arbeitsbereichs, er setzt auch den Flur, die Küche, Büros und Geschäftsräume mit entblendetem Licht in Szene. Der Korpus besteht aus robustem, pulverbeschichtetem Aluminiumdruckguss und ist in unterschiedlichen Farben erhältlich. Ein entsprechender LED-Treiber wurde bereits ...

 Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

prediger.base

P.005 AUSRICHTBARE LED DECKENSTRAHLER R SCHWARZ - CRI>80

Abbildungen



Ausführungen

p.005.111R LED Decken-Strahler B/27/850/25°

SKU	301000
Name	p.005.111R LED Decken-Strahler B/27/850/25°
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Abstrahlwinkel	25°

p.005.111R LED Decken-Strahler B/27/850/40°

SKU	301001
Name	p.005.111R LED Decken-Strahler B/27/850/40°
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Abstrahlwinkel	40°

p.005.111R LED Decken-Strahler B/30/900/25°

SKU	301003
Name	p.005.111R LED Decken-Strahler B/30/900/25°
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Abstrahlwinkel	25°

p.005.111R LED Decken-Strahler B/30/900/40°

SKU	301004
Name	p.005.111R LED Decken-Strahler B/30/900/40°
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Abstrahlwinkel	40°

p.005.111R LED Decken-Strahler B/40/950/25°

SKU	301006
Name	p.005.111R LED Decken-Strahler B/40/950/25°
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Abstrahlwinkel	25°

p.005.111R LED Decken-Strahler B/40/950/40°

SKU	301007
Name	p.005.111R LED Decken-Strahler B/40/950/40°
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Abstrahlwinkel	40°

p.005.111R LED Decken-Strahler B/40/950/60°

SKU	301008
Name	p.005.111R LED Decken-Strahler B/40/950/60°
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Abstrahlwinkel	60°