

Artemide

**EGGBOARD
800X800****MATRIX****DIRECT-INDIRECT**

Bestellen Sie kostenlos
unseren Katalog und finden Sie
weitere tolle Leuchten für den
Innen- & Außenbereich!



Technische Details

| | |
|------------------------|--|
| Marke | Artemide |
| Material | schallabsorbierendem Material |
| Montagehinweis | Für die Dimmung wird eine 5-polige Anschlussleitung benötigt. |
| Schutzart | IP 20 |
| Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G. |
| Lieferumfang | inklusive LED-Modul |
| Abmessungen | L: 79,5cm, B: 79,5cm, H: 25cm |
| Regelung | DALI dimmbar |
| Gewicht | 7,5 kg |
| Dimmbarkeit | Dimmbar |
| Abstrahlwinkel | 90° |
| Farbwiedergabeindex | 80 |

Produktbeschreibung

Die Pendelleuchte Eggboard Matrix Direct-Indirect 800x800 aus dem Hause Artemide garantiert gute Beleuchtung. Als einer der prominentesten Leuchtenhersteller weltweit hat Artemide mit seinen Leuchten immer wieder entscheidend zur Entwicklung des weltweiten Leuchtenmarkts beigetragen. Die Oberfläche kommt daher in munterem Grün, reinem Weiß oder dezentem Grau. Diese formschöne Pendelleuchte ist eine sehr gute Wahl für die Beleuchtung Ihres Arbeitszimmers. Wir verkaufen diese Leuchte mit verschiedenen Lichtfarben. Die Pendelleuchte verfügt über ein eingebautes LED-Modul. Für die Dimmung wird eine 5-polige Anschlussleitung benötigt...

 Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de


Artemide

**EGGBOARD
800X800**

MATRIX

DIRECT-INDIRECT

Abbildungen



Ausführungen

Eggboard Matrix Direct-Indirect 800x800 3000K Dim Weiß

| | |
|------------------------|--|
| SKU | 110238 |
| Name | Eggboard Matrix Direct-Indirect 800x800 3000K Dim Weiß |
| Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G. |
| Farbtemperatur | Warmweiß 3000 K |
| Oberfläche | Weiß |

Eggboard Matrix Direct-Indirect 800x800 3000K Dim Grau

| | |
|------------------------|--|
| SKU | 110239 |
| Name | Eggboard Matrix Direct-Indirect 800x800 3000K Dim Grau |
| Energieeffizienzklasse | Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G. |
| Farbtemperatur | Warmweiß 3000 K |
| Oberfläche | Grau |

Eggboard Matrix Direct-Indirect 800x800 3000K Dim
Grün

SKU 110240
 Name Eggboard Matrix Direct-Indirect 800x800 3000K Dim Grün
 Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
 Farbtemperatur Warmweiß 3000 K
 Oberfläche Grün

Eggboard Matrix Direct-Indirect 800x800 4000K Dim
Grau

SKU 110242
 Name Eggboard Matrix Direct-Indirect 800x800 4000K Dim Grau
 Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
 Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K
 Oberfläche Grau

Eggboard Matrix Direct-Indirect 800x800 4000K Dim
Weiß

SKU 110241
 Name Eggboard Matrix Direct-Indirect 800x800 4000K Dim Weiß
 Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
 Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K
 Oberfläche Weiß

Eggboard Matrix Direct-Indirect 800x800 4000K Dim
Grün

SKU 110243
 Name Eggboard Matrix Direct-Indirect 800x800 4000K Dim Grün
 Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
 Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K
 Oberfläche Grün