

Artemide

**EGGBOARD
1600X800**

MATRIX

DIRECT-INDIRECT



Bestellen Sie kostenlos
unseren Katalog und finden Sie
weitere tolle Leuchten für den
Innen- & Außenbereich!



Technische Details

Marke	Artemide
Material	schallabsorbierendem Material
Montagehinweis	Für die Dimmung wird eine 5-polige Anschlussleitung benötigt.
Schutzart	IP 20
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Lieferumfang	inklusive LED-Modul
Abmessungen	L: 159,5cm, B: 79,5cm, H: 25cm
Regelung	DALI dimmbar
Gewicht	15 kg
Dimmbarkeit	Dimmbar
Abstrahlwinkel	92°
Farbwiedergabeindex	80

Produktbeschreibung

Mit der Pendelleuchte Eggboard Matrix Direct-Indirect 1600x800 aus dem Hause Artemide treffen Sie eine hervorragende Entscheidung. Artemide ist einer der bekanntesten Leuchtenhersteller und hat die weltweite Entwicklung des Leuchtendesigns mit seinen Produkten fundamental geprägt. Sie erhalten die Leuchte in verschiedenen Lichtfarben. Sie erhalten diesen Artikel mit integriertem LED-Modul. Diese moderne Designleuchte ist eine sehr gute Wahl für die Beleuchtung Ihres Arbeitszimmers. Die Oberfläche präsentiert sich in üppigem Grün, zurückhaltendem Weiß oder einfachem Grau. Für die Dimmung wird eine 5-polige Anschlussleitung benötigt...

 Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de


Artemide

**EGGBOARD
1600X800**

MATRIX

DIRECT-INDIRECT

Abbildungen



Ausführungen

Eggboard Matrix Direct-Indirect 1600x800 3000K Dim Weiß

SKU	110221
Name	Eggboard Matrix Direct-Indirect 1600x800 3000K Dim Weiß
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß

Eggboard Matrix Direct-Indirect 1600x800 3000K Dim Grau

SKU	110222
Name	Eggboard Matrix Direct-Indirect 1600x800 3000K Dim Grau
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Grau

Eggboard Matrix Direct-Indirect 1600x800 3000K Dim Grün

SKU	110223
Name	Eggboard Matrix Direct-Indirect 1600x800 3000K Dim Grün
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Grün

Eggboard Matrix Direct-Indirect 1600x800 4000K Dim Grau

SKU	110225
Name	Eggboard Matrix Direct-Indirect 1600x800 4000K Dim Grau
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Grau

Eggboard Matrix Direct-Indirect 1600x800 4000K Dim Weiß

SKU	110224
Name	Eggboard Matrix Direct-Indirect 1600x800 4000K Dim Weiß
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß

Eggboard Matrix Direct-Indirect 1600x800 4000K Dim Grün

SKU	110226
Name	Eggboard Matrix Direct-Indirect 1600x800 4000K Dim Grün
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Grün