

prediger.base

P.014 LED EINBAU-DOWNLIGHTS R SILBER - CRI>80 - GERINGE EINBAUTIEFE



Bestellen Sie kostenlos
unseren Katalog und finden Sie
weitere tolle Leuchten für den
Innen- & Außenbereich!



Technische Details

Hersteller	prediger.base
Material	Pulverbeschichteter Aluminium-Druckguss
Montagehinweis	Deckendicke: ca. 0,5 - 1,4cm
Stromstärke	350 mA
Energieklassen	Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energie- klassen: A++, A+, A. Diese Leuchte wird verkauft mit ein- nem Leuchtmittel der Ener- gieklasse: A+.
Stil	Modern & neutral
Schutzart	IP 20
Betriebsgerät	inklusive LED-Treiber
Durchmesser gesamt	8,2 cm
Tiefe gesamt	4 cm
Einbaumaße Tiefe	6,5 mm
Einbaumaße Durch- messer	7,2 mm

Produktbeschreibung




Klein, kompakt und besonders flach: Das p.014 LED Einbau-Downlight R mit geringer Einbautiefe von prediger.base ist die ideale Lösung für Decken mit einer geringen Einbauhöhe. Das lichtstarke Downlight in der klassisch-runden Form ist dank seines zeitlos schlichten Äußeren vielseitig im Innenbereich, vor allem im Flur, in Büros oder Nebenräumen, einsetzbar. Ein integriertes, energiesparendes und langlebiges LED-Modul gibt ausreichend warmweißes Licht in den Raum ab und ist außerdem austauschbar. Sollten sich also die Anforderungen an die Beleuchtung ändern oder das LED-Modul kaputt gehen, kann es mit wenigen Handgriffen aus dem Leuchtenkorpus aus pulverbeschichtetem Aluminiumdruckguss herausgeschraubt und durch ein neues Modul ersetzt werden. Das p.014 LED Einbau-Downlight R ist dimmbar. Der für den Betrieb benötigte LED-Treiber, der werkzeuglos an die Leuchte angeschlossen werden kann, gehört mit zum Lieferumfang..

 Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

prediger.base

P.014 LED EINBAU-DOWNLIGHTS R SILBER - CRI>80 - GERINGE EINBAUTIEFE

Abbildungen



Ausführungen

p.014.100R LED Einbau-Downlight S/30/900/25°

SKU	301484
Name	p.014.100R LED Einbau-Downlight S/30/900/25°
Energieklassen (Text)	Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: A++, A+, A. Diese Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse: A+.
Lichtfarbe	Warmweiß 3000 K
Abstrahlwinkel	25°

p.014.100R LED Einbau-Downlight S/40/950/25°

SKU	301487
Name	p.014.100R LED Einbau-Downlight S/40/950/25°
Energieklassen (Text)	Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: A++, A+, A. Diese Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse: A+.
Lichtfarbe	Neutralweiß 4000 K
Abstrahlwinkel	25°

p.014.100R LED Einbau-Downlight S/40/950/40°

SKU	301488
Name	p.014.100R LED Einbau-Downlight S/40/950/40°
Energieklassen (Text)	Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: A++, A+, A. Diese Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse: A+.
Lichtfarbe	Neutralweiß 4000 K
Abstrahlwinkel	40°

p.014.100R LED Einbau-Downlight S/40/950/60°

SKU	301489
Name	p.014.100R LED Einbau-Downlight S/40/950/60°
Energieklassen (Text)	Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: A++, A+, A. Diese Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse: A+.
Lichtfarbe	Neutralweiß 4000 K
Abstrahlwinkel	60°