

prediger.base

P.003 AUSRICHTBARE LED DECKEN- EINBAUSTRALER Q 1ER WEIß/WEIß - CRI>80



Technische Details

Marke	prediger.base
Material	Pulverbeschichteter Aluminium-Druckguss
Montagehinweis	Deckendicke: ca. 0,5 - 2cm
Details	21° schwenkbar und 350° drehbar
Abmessungen	L: 12,3cm, B: 12,3cm, T: 9,2cm
Gewicht	0,57 kg

Bestellen Sie kostenlos
unseren Katalog und finden Sie
weitere tolle Leuchten für den



Produktbeschreibung




Mit seinem geradlinigen, technischen Design eignet sich der ausrichtbare p.003 LED Decken-Einbaustrahler Q 1er von prediger.base hervorragend für eine stilvolle Beleuchtung moderner Wohn- und Objektbereiche. Im quadratischen Leuchtenkorpus aus robustem, pulverbeschichtetem Aluminiumdruckguss ist ein lichtstarkes und energieeffizientes LED-Modul integriert, das bei Bedarf mit wenigen Handgriffen herausgedreht und ausgetauscht werden kann. Dadurch lassen sich Lichtfarbe und Abstrahlwinkel auch noch nach der Leuchten-Montage variieren, ohne dass der Korpus getauscht werden muss. Damit ist die Leuchte zukunftssicher, denn wenn sie ausfällt oder mit einem effizienteren LED-Modul bestückt werden soll, kann dieses problemlos nachgerüstet werden. Damit nicht genug, das warm-weiße Licht kann außerdem bedarfsgerecht ausgerichtet werden, da das LED-Modul gedreht, geschwenkt und auch noch stufenlos gedimmt werden kann. Der mitgelieferte Treiber wird dank der praktischen Steckverbindung ...

 Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

prediger.base

P.003 AUSRICHTBARE LED DECKEN- EINBAUSTRALER Q 1ER WEIß/WEIß - CRI>80

Abbildungen



Ausführungen

p.003.101Q1 LED Decken-Einbau-Strahler
WW/27/850/25° (350 mA)

SKU 301409
Name p.003.101Q1 LED
Decken-Einbau-Strahler
WW/27/850/25° (350 mA)
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse E.
Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K
Abstrahlwinkel 25°

p.003.101Q1 LED Decken-Einbau-Strahler
WW/30/900/40°

SKU 301413
Name p.003.101Q1 LED
Decken-Einbau-Strahler
WW/30/900/40°
Farbtemperatur Warmweiß 3000 K
Abstrahlwinkel 40°

p.003.101Q1 LED Decken-Einbau-Strahler
WW/40/950/40° (350 mA)

SKU 301416
Name p.003.101Q1 LED
Decken-Einbau-Strahler
WW/40/950/40° (350 mA)
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse F.
Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K
Abstrahlwinkel 40°

p.003.101Q1 LED Decken-Einbau-Strahler
WW/30/900/25°

SKU 301412
Name p.003.101Q1 LED
Decken-Einbau-Strahler
WW/30/900/25°
Farbtemperatur Warmweiß 3000 K
Abstrahlwinkel 25°

p.003.101Q1 LED Decken-Einbau-Strahler
WW/40/950/25° (350 mA)

SKU 301415
Name p.003.101Q1 LED
Decken-Einbau-Strahler
WW/40/950/25° (350 mA)
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse E.
Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K
Abstrahlwinkel 25°

p.003.101Q1 LED Decken-Einbau-Strahler
WW/40/950/60°

SKU 301417
Name p.003.101Q1 LED
Decken-Einbau-Strahler
WW/40/950/60°
Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K
Abstrahlwinkel 60°
