

prediger.base

P.003 AUSRICHTBARE LED DECKEN- EINBAUSTRALER Q 1ER WEIß/WEIß - CRI>90



Technische Details

Marke	prediger.base
Material	Pulverbeschichteter Aluminium-Druckguss
Montagehinweis	Deckendicke: ca. 0,5 - 2cm
Details	21° schwenkbar und 350° drehbar
Abmessungen	L: 12,3cm, B: 12,3cm, T: 9,2cm
Gewicht	0,57 kg

Bestellen Sie kostenlos
unseren Katalog und finden Sie
weitere tolle Leuchten für den



Produktbeschreibung




Mit seinem geradlinigen, technischen Design eignet sich der ausrichtbare p.003 LED Decken-Einbaustrahler Q 1er von prediger.base hervorragend für eine stilvolle Beleuchtung moderner Wohn- und Objektbereiche. Im quadratischen Leuchtenkorpus aus robustem, pulverbeschichtetem Aluminiumdruckguss ist ein lichtstarkes und energieeffizientes LED-Modul integriert, das bei Bedarf mit wenigen Handgriffen herausgedreht und ausgetauscht werden kann. Dadurch lassen sich Lichtfarbe und Abstrahlwinkel auch noch nach der Leuchten-Montage variieren, ohne dass der Korpus getauscht werden muss. Damit ist die Leuchte zukunftssicher, denn wenn sie ausfällt oder mit einem effizienteren LED-Modul bestückt werden soll, kann dieses problemlos nachgerüstet werden. Damit nicht genug, das warm-weiße Licht kann außerdem bedarfsgerecht ausgerichtet werden, da das LED-Modul gedreht, geschwenkt und auch noch stufenlos gedimmt werden kann. Der mitgelieferte Treiber wird dank der praktischen Steckverbindung ...

 Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

prediger.base

P.003 AUSRICHTBARE LED DECKEN- EINBAUSTRALER Q 1ER WEIß/WEIß - CRI>90

Abbildungen



Ausführungen

p.003.101Q1	LED	Decken-Einbau-Strahler
WW/27/830/25°/CRI90 (350 mA)		
SKU	301418	
Name	p.003.101Q1	LED Decken-Einbau-Strahler WW/27/830/25°/CRI90 (350 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K	
p.003.101Q1	LED	25° Decken-Einbau-Strahler
WW/27/830/60°/CRI90 (350 mA)		
SKU	301420	
Name	p.003.101Q1	LED Decken-Einbau-Strahler WW/27/830/60°/CRI90 (350 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K	
p.003.101Q1	LED	60° Decken-Einbau-Strahler
WW/30/880/40°/CRI90 (350 mA)		
SKU	301422	
Name	p.003.101Q1	LED Decken-Einbau-Strahler WW/30/880/40°/CRI90 (350 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K	
p.003.101Q1	LED	40° Decken-Einbau-Strahler
WW/40/930/25°/CRI90 (350 mA)		
SKU	301424	
Name	p.003.101Q1	LED Decken-Einbau-Strahler WW/40/930/25°/CRI90 (350 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K	
Abstrahlwinkel	25°	

p.003.101Q1	LED	Decken-Einbau-Strahler
WW/27/830/40°/CRI90 (350 mA)		
SKU	301419	
Name	p.003.101Q1	LED Decken-Einbau-Strahler WW/27/830/40°/CRI90 (350 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.	
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K	
p.003.101Q1	LED	40° Decken-Einbau-Strahler
WW/30/880/25°/CRI90 (350 mA)		
SKU	301421	
Name	p.003.101Q1	LED Decken-Einbau-Strahler WW/30/880/25°/CRI90 (350 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K	
p.003.101Q1	LED	25° Decken-Einbau-Strahler
WW/30/880/60°/CRI90 (350 mA)		
SKU	301423	
Name	p.003.101Q1	LED Decken-Einbau-Strahler WW/30/880/60°/CRI90 (350 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.	
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K	
p.003.101Q1	LED	60° Decken-Einbau-Strahler
WW/40/930/40°/CRI90 (350 mA)		
SKU	301425	
Name	p.003.101Q1	LED Decken-Einbau-Strahler WW/40/930/40°/CRI90 (350 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.	
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K	
Abstrahlwinkel	40°	

