

prediger.base

## P.013 LED EINBAU-DOWNLIGHTS R SILBER - CRI>80 - GERINGE EINBAUTIEFE



Bestellen Sie kostenlos  
unseren Katalog und finden Sie  
weitere tolle Leuchten für den  
Innen- & Außenbereich!



### Technische Details

Hersteller	prediger.base
Material	Pulverbeschichteter Aluminium-Druckguss
Montagehinweis	Deckendicke: ca. 0,5 - 2,5cm
Stromstärke	350 mA
Energieklassen	Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energie- klassen: A++, A+, A. Diese Leuchte wird verkauft mit ein- nem Leuchtmittel der Ener- gieklasse: A+.
Stil	Modern & neutral
Schutzart	IP 20
Betriebsgerät	inklusive LED-Treiber
Durchmesser gesamt	8,2 cm
Tiefe gesamt	5,2 cm
Einbaumaße Tiefe	7,7 mm
Einbaumaße Durch- messer	7,2 mm

### Produktbeschreibung




Die Vorteile liegen auf der Hand: Das besonders flache p.013 LED Einbau-Downlight R mit geringer Einbautiefe stammt aus dem Hause prediger.base. Es ist mit seinen kompakten Abmessungen und dem schlichten, abgerundeten Design nicht nur vielseitig einsetzbar, sondern gleichzeitig auch noch hervorragend entblendet und lichtstark. Denn im Leuchteninneren sitzt ein auswechselbares LED-Modul, das für warmweißes Licht sorgt und gleichzeitig besonders energieschonend arbeitet. Der Clou: Es lässt sich mit wenigen Handgriffen austauschen – falls es mal defekt sein sollte oder eine andere Farbtemperatur im Raum gewünscht wird. In diesen Fällen muss nicht die komplette Leuchte ausgewechselt werden. Mit dem p.013 LED Einbau-Downlight R können alle Innenbereiche, vor allem aber Flure, Büros und Nebenräume gleichmäßig und ausreichend beleuchtet werden. Es wird aus pulverbeschichtetem Aluminiumdruckguss hergestellt und lässt sich sogar dimmen. Ein LED-Treiber, der mit Hilfe einer ...

 Weitere Informationen finden Sie auf [prediger.de](http://prediger.de)

prediger.base

# P.013 LED EINBAU-DOWNLIGHTS R SILBER - CRI>80 - GERINGE EINBAUTIEFE

## Abbildungen



## Ausführungen

### p.013.100R LED Einbau-Downlight S/27/850/40°

SKU	301446
Name	p.013.100R LED Einbau-Downlight S/27/850/40°
Energieklassen (Text)	Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: A++, A+, A. Diese Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse: A+.
Lichtfarbe	Warmweiß Extra 2700 K
Abstrahlwinkel	40°

### p.013.100R LED Einbau-Downlight S/30/900/25°

SKU	301448
Name	p.013.100R LED Einbau-Downlight S/30/900/25°
Energieklassen (Text)	Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: A++, A+, A. Diese Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse: A+.
Lichtfarbe	Warmweiß 3000 K
Abstrahlwinkel	25°

---

p.013.100R LED Einbau-Downlight S/40/950/25°

---

SKU 301451  
 Name p.013.100R LED Einbau-Downlight S/40/950/25°  
 Energieklassen (Text) Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: A++, A+, A. Diese Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse: A+.

~~Lichtfarbe Neutralweiß 4000 K~~  
~~p.013.100R LED Einbau-Downlight S/40/950/25°~~  
~~Abstrahlwinkel 25°~~

---

SKU 301453  
 Name p.013.100R LED Einbau-Downlight S/40/950/60°  
 Energieklassen (Text) Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: A++, A+, A. Diese Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse: A+.

Lichtfarbe Neutralweiß 4000 K  
 Abstrahlwinkel 60°

---

p.013.100R LED Einbau-Downlight S/40/950/40°

---

SKU 301452  
 Name p.013.100R LED Einbau-Downlight S/40/950/40°  
 Energieklassen (Text) Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: A++, A+, A. Diese Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse: A+.

Lichtfarbe Neutralweiß 4000 K  
 Abstrahlwinkel 40°