

prediger.base

P.003 AUSRICHTBARE LED DECKEN- EINBAUSTRALER E 2ER WEIß/WEIß - CRI>90



Technische Details

Marke	prediger.base
Material	Pulverbeschichteter Aluminium-Druckguss
Montagehinweis	Deckendicke: ca. 0,5 - 2cm
Details	21° schwenkbar und 350° drehbar
Abmessungen	L: 22,6cm, B: 12,3cm, T: 9,2cm
Gewicht	1,03 kg

Bestellen Sie kostenlos
unseren Katalog und finden Sie
weitere tolle Leuchten für den



Produktbeschreibung






Mit seinem geradlinigen, technischen Design eignet sich der zweiflämmige, ausrichtbare p.003 LED Decken-Einbaustrahler E 2er von prediger.base hervorragend für eine stilvolle Beleuchtung moderner Wohn- und Objektbereiche. Im rechteckigen Leuchtenkorpus aus robustem, pulverbeschichtetem Aluminiumdruckguss sind zwei lichtstarke und energieeffiziente LED-Module integriert, die bei Bedarf mit wenigen Handgriffen herausgedreht und ausgetauscht werden können. Dadurch lassen sich Lichtfarbe und Abstrahlwinkel auch noch nach der Leuchten-Montage variieren, ohne dass der Korpus getauscht werden muss. Deshalb ist die Leuchte zukunftssicher, denn wenn sie ausfällt oder mit effizienteren LED-Modulen bestückt werden soll, können diese problemlos nachgerüstet werden. Damit nicht genug, das warm-weiße Licht kann außerdem bedarfsgerecht ausgerichtet werden, da beide LED-Module gedreht, geschwenkt und auch noch stufenlos gedimmt werden können. Die mitgelieferten Treiber ...

 Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

prediger.base

P.003 AUSRICHTBARE LED DECKEN- EINBAUSTRALER E 2ER WEIß/WEIß - CRI>90

Abbildungen



Ausführungen

p.003.101E2 LED Decken-Einbau-Strahler WW/27/2x
830/25°/CRI90 (350 mA)

SKU 301436
Name p.003.101E2 LED Decken-
Einbau-Strahler WW/27/2x
830/25°/CRI90 (350 mA)
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse E.
Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

Abstrahlwinkel 25°
p.003.101E2 LED Decken-Einbau-Strahler WW/27/2x
830/60°/CRI90 (350 mA)

SKU 301438
Name p.003.101E2 LED Decken-
Einbau-Strahler WW/27/2x
830/60°/CRI90 (350 mA)
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse E.
Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

Abstrahlwinkel 60°
p.003.101E2 LED Decken-Einbau-Strahler WW/30/2x
880/40°/CRI90 (350 mA)

SKU 301440
Name p.003.101E2 LED Decken-
Einbau-Strahler WW/30/2x
880/40°/CRI90 (350 mA)
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse E.
Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

Abstrahlwinkel 40°
p.003.101E2 LED Decken-Einbau-Strahler WW/40/2x
930/25°/CRI90 (350 mA)

SKU 301442
Name p.003.101E2 LED Decken-
Einbau-Strahler WW/40/2x
930/25°/CRI90 (350 mA)
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse E.
Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K
Abstrahlwinkel 25°

p.003.101E2 LED Decken-Einbau-Strahler WW/27/2x
830/40°/CRI90 (350 mA)

SKU 301437
Name p.003.101E2 LED Decken-
Einbau-Strahler WW/27/2x
830/40°/CRI90 (350 mA)
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse G.
Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K

Abstrahlwinkel 40°
p.003.101E2 LED Decken-Einbau-Strahler WW/30/2x
880/25°/CRI90 (350 mA)

SKU 301439
Name p.003.101E2 LED Decken-
Einbau-Strahler WW/30/2x
880/25°/CRI90 (350 mA)
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse E.
Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

Abstrahlwinkel 25°
p.003.101E2 LED Decken-Einbau-Strahler WW/30/2x
880/60°/CRI90 (350 mA)

SKU 301441
Name p.003.101E2 LED Decken-
Einbau-Strahler WW/30/2x
880/60°/CRI90 (350 mA)
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse F.
Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

Abstrahlwinkel 60°
p.003.101E2 LED Decken-Einbau-Strahler WW/40/2x
930/40°/CRI90 (350 mA)

SKU 301443
Name p.003.101E2 LED Decken-
Einbau-Strahler WW/40/2x
930/40°/CRI90 (350 mA)
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse E.
Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K
Abstrahlwinkel 40°

p.003.101E2 LED Decken-Einbau-Strahler WW/40/2x
930/60°/CRI90 (350 mA)

SKU	301444
Name	p.003.101E2 LED Decken- Einbau-Strahler WW/40/2x 930/60°/CRI90 (350 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse E.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Abstrahlwinkel	60°