Occhio

PIÙ ALTO DOPPIO VOLT CHROM/WEIß MATT



Technische Details

Marke	Occhio
Material	verchromtes oder lackiertes Metall, Glas
Abmessungen	H: 14,4cm, (Kopf) H: 4,2cm, Ø: 12,3cm, (Baldachin) L: 22,5cm, H: 2,2cm
Gewicht	2,4 kg

Bestellen Sie kostenlos unseren Katalog und finden Sie weitere tolle Leuchten für den Innen- & Außenbereich!

Produktbeschreibung


Die Deckenleuchte Più alto doppio Volt Chrom - Weiß matt von Occhio ist eine gelungene Kombination aus elegantem Design und hoher Funktionalität. Die Oberflächen der aus Metall gefertigten Leuchte sind in unterschiedlichen Faren lackiert. Die Più alto doppio Volt, die hier als Doppelleuchte angeboten wird, verdankt ihr elegantes Aussehen einer Kreation der Designer und Occhio-Gründer Axel Meise sowie Christoph Kügler. Eine spezielle Befestigungstechnik macht es möglich, dass beide Strahler über integrierte Gelenke unabhängig voneinander um 45° geschwenkt und um 360° gedreht werden können. Zusätzlich können sie mit unterschiedlichen Linsen sowie Farbfiltern versehen werden, was für immer neue Akzente sorgt. Mit einem externen Phasenabschnittsdimmer kann die Doppelleuchte bei Bedarf zudem noch gedimmt werden. Dank dieser Eigenschaften eignet sich die Più ...


Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de


Occhio

PIÙ ALTO DOPPIO VOLT CHROM/WEIß MATT

Abbildungen







Ausführungen

Più alto doppio Volt C80 2700K Chrom/Weiß matt	
SKU	059207
Name	Più alto doppio Volt C80 2700K Chrom/Weiß matt
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	C80 - Abstrahlwinkel 80° - contour

Più alto doppio Volt S40 2700K Chrom/Weiß matt	
SKU	059175
Name	Più alto doppio Volt S40 2700K Chrom/Weiß matt
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S40 - Abstrahlwinkel 40° - soft

Più alto doppio Volt S80 2700K Chrom/Weiß matt	
SKU	059223
Name	Più alto doppio Volt S80 2700K Chrom/Weiß matt
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Ausführung	S80 - Abstrahlwinkel 80° - soft