

Artemide

TOLOMEO TAVOLO MIT SCHRAUBBEFESTIGUNG



Bestellen Sie kostenlos
unseren Katalog und finden Sie
weitere tolle Leuchten für den
Innen- & Außenbereich!



Technische Details

Marke	Artemide
Design	1987, Michele De Lucchi, Giancarlo Fassina
Material	Aluminium
Schutzart	IP 20
Lieferumfang	exklusive Leuchtmittel
Abmessungen	H: 64,5-129cm, T: 78-122cm, (Kopf) Ø: 14,5cm
Dimmbarkeit	Nicht dimmbar
Fassung	E27
Spannung	230 V
Maximale Bestückung	8 W LED-Normallampe
Prüfzeichen	CE, ENEC, F-Zeichen, Schutzklasse II
Lichtverteilung	Direkt

Produktbeschreibung



Mit der Tischleuchte Tolomeo Tavolo mit Schraubbefestigung, präsentiert von Artemide, wählen Sie einen klassischen Leuchtenentwurf. Als einer der bekanntesten Leuchtenfabrikanten der Gegenwart hat Artemide mit seinen Produkten immer wieder entscheidend zur Entwicklung des weltweiten Leuchtenmarkts beigetragen. Der außergewöhnliche Look dieser stylischen Tischleuchte ist ein Werk von Michele De Lucchi und Giancarlo Fassina aus dem Jahr 1987. Funktionalität und schlichte Ästhetik zeichnen die Tolomeo aus. Mit ihr wurde Aluminium, verwendet für Schirm und Basis, zu einem beliebten Material der Einrichtung von Wohnung und Büro. Farblich begeistert die klassische Tischleuchte in einfachem Weiß, in zeitlosem Schwarz oder in Aluminium. Das Leuchtmittel ist im Lieferumfang nicht enthalten – versäumen Sie daher nicht, ein Leuchtmittel mitzubestellen. Bei der Wahl Ihres Leuchtmittels sollte ausschlaggebend sein, welche Wirkung die Farbtemperatur entwickelt: Licht mit einer wärmeren ...

 Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

Artemide

TOLOMEO TAVOLO MIT SCHRAUBBEFESTIGUNG

Abbildungen



Ausführungen

Tolomeo Tavolo mit Schraubbefestigung Weiß

SKU	057594
Name	Tolomeo Tavolo mit Schraubbefestigung Weiß
Oberfläche	Weiß

Tolomeo Tavolo mit Schraubbefestigung Schwarz

SKU	057595
Name	Tolomeo Tavolo mit Schraubbefestigung Schwarz
Oberfläche	Schwarz

Tolomeo Tavolo mit Schraubbefestigung Aluminium

SKU	057593
Name	Tolomeo Tavolo mit Schraub- befestigung Aluminium
Oberfläche	Aluminium