

prediger.base

P.035 AUSRICHTBARE LED STRAHLER M - 17,6 WATT



Bestellen Sie kostenlos unseren Katalog und finden Sie weitere tolle Leuchten für den Innen- & Außenbereich!



Technische Details

Hersteller	prediger.base
Material	Aluminium-Druckguss
Stromstärke	500 mA
Energieklassen	Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen der Energieklassen: A++, A+, A. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.
Ausrichtbarkeit	90° schwenkbar und 355° drehbar
Stil	Modern & neutral
Schutzart	IP 20
Details	90° schwenkbar und 355° drehbar
Betriebsgerät	inklusive LED-Treiber
Leuchtenkopf Länge	12,5 cm
Leuchtenkopf Durchmesser	8,5 cm
Höhe gesamt	14,7-20,5 cm

Produktbeschreibung

Universell einsetzbar und ausgesprochen anpassungsfähig: Mit dem ausrichtbaren p.035 LED Schienenstrahler M von prediger.base lassen sich private Wohnbereiche genauso flexibel beleuchten wie gewerbliche Flächen bzw. Einrichtungen. Vorausgesetzt, eine 3-Phasen-Stromschiene wurde zuvor installiert. An diese lässt sich der tubusförmige Strahler nämlich mit wenigen Handgriffen anschließen. Er ist um satte 355° dreh- und um 90° schwenkbar, was viele Möglichkeiten für eine zielgerichtete Beleuchtung eröffnet. Der p.035 LED Schienenstrahler wird aus robustem, pulverbeschichtetem Aluminium-Druckguss gefertigt. Im Korpus ist der LED-Treiber sowie ein leistungsstarkes, langlebiges LED-Modul eingebaut, das wahlweise warmweißes oder neutralweißes Licht an die Umgebung abgibt. Zum Lieferumfang dieses Schienenstrahlers gehört ein schwarzer Blending, der sich bei Bedarf durch separat erhältliche Ringe in anderen Oberflächenfarben austauschen lässt.


 Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

prediger.base

P.035 AUSRICHTBARE LED SCHIENEN- STRAHLER M - 17,6 WATT

Abbildungen





Ausführungen

p.035.113M BB/30/1555/32°/CRI90	LED	Schienen-Strahler
SKU	301727	
Name	p.035.113M Schienen-Strahler BB/30/1555/32°/CRI90	LED
Energieklassen (Text)	Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen der Energieklassen: A++, A+, A. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.	
p.035.113M WB/40/1664/32°/CRI90	LED	Schienen-Strahler
Oberfläche	Schwarz	
Lichtfarbe	Warmweiß 3000 K	
Name	p.035.113M Schienen-Strahler WB/40/1664/32°/CRI90	LED
Energieklassen (Text)	Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen der Energieklassen: A++, A+, A. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.	
Oberfläche	weiß	
Lichtfarbe	Neutralweiß 4000 K	

p.035.113M WB/30/1555/32°/CRI90	LED	Schienen-Strahler
SKU	300510	
Name	p.035.113M Schienen-Strahler WB/30/1555/32°/CRI90	LED
Energieklassen (Text)	Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen der Energieklassen: A++, A+, A. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.	
Oberfläche	weiß	
Lichtfarbe	Warmweiß 3000 K	