

prediger.base

**P.001 SCHWENKBARE LED DECKEN-
EINBAUSTRALER RS SCHWARZ - CRI>80****Technische Details**

Marke	prediger.base
Material	Pulverbeschichtetes Aluminium
Montagehinweis	Deckendicke: ca. 0,5 - 1,5cm
Details	15° schwenkbar
Abmessungen	T: 8,3cm, Ø: 6cm
Gewicht	0,19 kg

Bestellen Sie kostenlos
unseren Katalog und finden Sie
weitere tolle Leuchten für den
Innen- & Außenbereich!

**Produktbeschreibung**




Der schwenkbare p.001 LED Decken-Einbaustrahler RS von prediger.base überzeugt mit einem filigranen Design, einer hohen Lichtleistung und größtmöglichem Sehkomfort. Das LED-Modul ist hervorragend entblendet und sogar austauschbar, dadurch lassen sich Lichtfarbe und Abstrahlwinkel auch nach dem Einbau noch verändern, ohne dass der Leuchtenkorpus ausgewechselt werden muss. Damit ist die Leuchte zukunftssicher, denn wenn sie ausfällt oder mit einem effizienteren LED-Modul bestückt werden soll, kann dieses problemlos nachgerüstet werden. Auch das Licht lässt sich bedarfsgerecht ausrichten, da der Leuchtenkopf um 15° geschwenkt werden kann. Diese Flexibilität und das zeitlose Design machen den p.001 LED Decken-Einbaustrahler RS zu einem idealen Ersatz für die weit verbreiteten Kaltlicht-Spiegellampen – im Wohnbereich, in der Küche, im Flur und in Büros oder Geschäftsräumen. Die Montage ist dank des cleveren Steckmechanismus kinderleicht,
...

 Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

prediger.base

P.001 SCHWENKBARE LED DECKEN- EINBAUSTRALER RS SCHWARZ - CRI>80

Abbildungen



Ausführungen

p.001.101RS LED Decken-Einbau-Strahler B/27/510/15° (350 mA)

SKU	301639
Name	p.001.101RS LED Decken-Einbau-Strahler B/27/510/15° (350 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Abstrahlwinkel	15°

p.001.101RS LED Decken-Einbau-Strahler B/27/510/24° (350 mA)

SKU	301640
Name	p.001.101RS LED Decken-Einbau-Strahler B/27/510/24° (350 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Abstrahlwinkel	24°

p.001.101RS LED Decken-Einbau-Strahler B/27/510/36° (350 mA)

SKU 301641
 Name p.001.101RS LED Decken-Einbau-Strahler B/27/510/36° (350 mA)
 Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
 Farbtemperatur Warmweiß Extra 2700 K
 Abstrahlwinkel 36°

p.001.101RS LED Decken-Einbau-Strahler B/30/530/24° (350 mA)

SKU 301643
 Name p.001.101RS LED Decken-Einbau-Strahler B/30/530/24° (350 mA)
 Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
 Farbtemperatur Warmweiß 3000 K
 Abstrahlwinkel 24°

p.001.101RS LED Decken-Einbau-Strahler B/40/560/15° (350 mA)

SKU 301645
 Name p.001.101RS LED Decken-Einbau-Strahler B/40/560/15° (350 mA)
 Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
 Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K
 Abstrahlwinkel 15°

p.001.101RS LED Decken-Einbau-Strahler B/40/560/36° (350 mA)

SKU 301647
 Name p.001.101RS LED Decken-Einbau-Strahler B/40/560/36° (350 mA)
 Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
 Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K
 Abstrahlwinkel 36°

p.001.101RS LED Decken-Einbau-Strahler B/30/530/15° (350 mA)

SKU 301642
 Name p.001.101RS LED Decken-Einbau-Strahler B/30/530/15° (350 mA)
 Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
 Farbtemperatur Warmweiß 3000 K
 Abstrahlwinkel 15°

p.001.101RS LED Decken-Einbau-Strahler B/30/530/36° (350 mA)

SKU 301644
 Name p.001.101RS LED Decken-Einbau-Strahler B/30/530/36° (350 mA)
 Farbtemperatur Warmweiß 3000 K
 Abstrahlwinkel 36°

p.001.101RS LED Decken-Einbau-Strahler B/40/560/24° (350 mA)

SKU 301646
 Name p.001.101RS LED Decken-Einbau-Strahler B/40/560/24° (350 mA)
 Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
 Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K
 Abstrahlwinkel 24°