

prediger.base

# P.011 AUSRICHTBARE LED DECKEN- HALBEINBAUSTRALER M - CRI>90



Bestellen Sie kostenlos  
unseren Katalog und finden Sie  
weitere tolle Leuchten für den  
Innen- & Außenbereich!



## Technische Details

Kollektion	Aktuelle Kollektion
Hersteller	prediger.base
Material	Aluminium-Druckguss
Montagehinweis	Deckendicke: ca. 0,5 - 2,5cm
Stromstärke	500 mA
Ausrichtbarkeit	90° schwenkbar und 350° drehbar
Stil	Modern & neutral
Schutzart	IP 20
Details	90° schwenkbar und 350° drehbar
Betriebsgerät	inklusive LED-Treiber
Bestückung / Leucht- mittel	LED-Modul
Einbaumaße	T: 5,6cm, Ø: 8,9cm

## Produktbeschreibung


Für besonders hohe Ansprüche an eine flexible Beleuchtung: Der runde, ausrichtbare p.011 LED Decken-Halbeinbaustrahler M von prediger.base ist ein wahres Multitalent und eignet sich gleichermaßen für eine gute Grund- wie auch Akzentbeleuchtung in modern eingerichteten Wohn- und Schlafzimmern, Dielen sowie allen Nebenräumen im Haus. Aus der zylinderförmigen Halbeinbauleuchte wird nämlich im Handumdrehen ein Strahler, der das Licht genau dort hinbringt, wo es benötigt wird. Der Leuchtenkopf lässt sich am Korpus um satte 350° drehen und 90° schwenken, die Lichtleistung ist aufgrund des leistungsstarken und energiesparenden LED-Moduls im Inneren dieses Einbaustrahlers ebenfalls ausgezeichnet. Und: Das warmweiße Licht kann stufenlos gedimmt werden, weshalb es sich den unterschiedlichsten Anwendungssituationen problemlos anpasst. Der p.011 LED Decken-Halbeinbaustrahler M von prediger.base wird aus Aluminium-Druckguss gefertigt...



 Weitere Informationen finden Sie auf [prediger.de](http://prediger.de)

prediger.base

# P.011 AUSRICHTBARE LED DECKEN- HALBEINBAUSTRALER M - CRI>90

## Abbildungen





## Ausführungen

p.011.101M B/27/905/40°/CRI90	LED	Decken-Halbeinbau	Strahler
SKU	301841		
Name	p.011.101M	LED	Decken-Halbeinbau Strahler
Energieklassen (Text)	B/27/905/40°/CRI90		
Oberfläche	schwarz		
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K		

p.011.101M B/30/1139/40°/CRI90	LED	Decken-Halbeinbau	Strahler
SKU	301842		
Name	p.011.101M	LED	Decken-Halbeinbau Strahler
Energieklassen (Text)	B/30/1139/40°/CRI90		
Oberfläche	schwarz		
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K		

p.011.101M W/27/905/40°/CRI90	LED	Decken-Halbeinbau	Strahler
SKU	301723		
Name	p.011.101M	LED	Decken-Halbeinbau Strahler
Energieklassen (Text)	W/27/905/40°/CRI90		
Oberfläche	Weiß		
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K		

p.011.101M W/30/1139/40°/CRI90	LED	Decken-Halbeinbau	Strahler
SKU	301724		
Name	p.011.101M	LED	Decken-Halbeinbau Strahler
Energieklassen (Text)	W/30/1139/40°/CRI90		
Oberfläche	Weiß		
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K		