

prediger.base

P.044 AUSRICHTBARE LED DECKENSTRAHLER E 2ER - CRI>80



Bestellen Sie kostenlos
unseren Katalog und finden Sie
weitere tolle Leuchten für den
Innen- & Außenbereich!



Technische Details

Kollektion	Aktuelle Kollektion
Hersteller	prediger.base
Material	Pulverbeschichteter Aluminium-Druckguss
Stromstärke	350 mA
Ausrichtbarkeit	18° schwenkbar und 151° drehbar
Stil	Modern & neutral
Schutzart	IP 20
Betriebsgerät	inklusive LED-Treiber
Bestückung / Leuchtmittel	LED-Modul
Lieferumfang	inklusive LED-Modul
Abmessungen	L: 19,8cm, B: 10cm, H: 10cm
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasen- anschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten

Produktbeschreibung


Ein Schmuckstück mit Ecken und Kanten: Mit seiner klassischen Quaderform ist der zweistrahlige, ausrichtbare p.044 LED Deckenstrahler Q 2er von prediger.base universell einsetzbar – im privaten Wohnbereich genauso wie in Büros und in öffentlichen Objekten. Das zeitlose Äußere dieser Leuchte, die mit einer moderaten Aufbauhöhe punktet, geht einher mit einer ausgezeichneten Lichtwirkung, die in Bezug auf Lichtfarbe, Sehkomfort und Qualität wirklich beeindruckt. Dank des auswechselbaren LED-Moduls ist der p.044 LED Deckenstrahler Q 2er flexibel und zukunftsfähig. So lassen sich auch nach der Montage noch die Farbtemperatur, der Abstrahlwinkel und der Lichtstrom verändern. Das Licht kann mit den beiden unabhängig voneinander dreh- und schwenkbaren Leuchtenköpfen bedarfsgerecht ausgerichtet werden, außerdem ist die Leuchte mit einem externen Phasenab- oder Phasenabschnittsdimmer dimmbar. Das dafür ...

 Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

prediger.base

P.044 AUSRICHTBARE LED DECKENSTRAHLER E 2ER - CRI>80

Abbildungen



Ausführungen

p.044.111E2 LED Decken-Strahler B/30/2x 900/25°

SKU	300469
Name	p.044.111E2 LED Decken-Strahler B/30/2x 900/25°
Energieklassen (Text)	
Lichtfarbe	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	schwarz
Abstrahlwinkel	25°

p.044.111E2 LED Decken-Strahler B/30/2x 900/40°

SKU	300470
Name	p.044.111E2 LED Decken-Strahler B/30/2x 900/40°
Energieklassen (Text)	
Lichtfarbe	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	schwarz
Abstrahlwinkel	40°

p.044.111E2 LED Decken-Strahler B/40/2x 950/25°

SKU	300472
Name	p.044.111E2 LED Decken-Strahler B/40/2x 950/25°
Energieklassen (Text)	
Lichtfarbe	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	schwarz
Abstrahlwinkel	25°

p.044.111E2 LED Decken-Strahler B/40/2x 950/40°

SKU	300473
Name	p.044.111E2 LED Decken-Strahler B/40/2x 950/40°
Energieklassen (Text)	
Lichtfarbe	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	schwarz
Abstrahlwinkel	40°

p.044.111E2 LED Decken-Strahler B/40/2x 950/60°

SKU	300474
Name	p.044.111E2 LED Decken-Strahler B/40/2x 950/60°
Energieklassen (Text)	
Lichtfarbe	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	schwarz
Abstrahlwinkel	60°

p.044.111E2 LED Decken-Strahler S/30/2x 900/25°

SKU	300460
Name	p.044.111E2 LED Decken-Strahler S/30/2x 900/25°
Energieklassen (Text)	
Lichtfarbe	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Silber
Abstrahlwinkel	25°

p.044.111E2 LED Decken-Strahler S/30/2x 900/40°

SKU	300461
Name	p.044.111E2 LED Decken-Strahler S/30/2x 900/40°
Energieklassen (Text)	
Lichtfarbe	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Silber
Abstrahlwinkel	40°

p.044.111E2 LED Decken-Strahler S/40/2x 950/25°

SKU	300463
Name	p.044.111E2 LED Decken-Strahler S/40/2x 950/25°
Energieklassen (Text)	
Lichtfarbe	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Silber
Abstrahlwinkel	25°

p.044.111E2 LED Decken-Strahler S/40/2x 950/40°

SKU	300464
Name	p.044.111E2 LED Decken-Strahler S/40/2x 950/40°
Energieklassen (Text)	
Lichtfarbe	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Silber
Abstrahlwinkel	40°

p.044.111E2 LED Decken-Strahler S/40/2x 950/60°

SKU	300465
Name	p.044.111E2 LED Decken-Strahler S/40/2x 950/60°
Energieklassen (Text)	
Lichtfarbe	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Silber
Abstrahlwinkel	60°

p.044.111E2 LED Decken-Strahler W/30/2x 900/25°

SKU	300451
Name	p.044.111E2 LED Decken-Strahler W/30/2x 900/25°
Energieklassen (Text)	
Lichtfarbe	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	weiß
Abstrahlwinkel	25°

p.044.111E2 LED Decken-Strahler W/30/2x 900/40°

SKU	300452
Name	p.044.111E2 LED Decken-Strahler W/30/2x 900/40°
Energieklassen (Text)	
Lichtfarbe	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	weiß
Abstrahlwinkel	40°

p.044.111E2 LED Decken-Strahler W/40/2x 950/25°

SKU	300454
Name	p.044.111E2 LED Decken-Strahler W/40/2x 950/25°
Energieklassen (Text)	
Lichtfarbe	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	weiß
Abstrahlwinkel	25°

p.044.111E2 LED Decken-Strahler W/40/2x 950/40°

SKU	300455
Name	p.044.111E2 LED Decken-Strahler W/40/2x 950/40°
Energieklassen (Text)	
Lichtfarbe	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	weiß
Abstrahlwinkel	40°

p.044.111E2 LED Decken-Strahler W/40/2x 950/60°

SKU	300456
Name	p.044.111E2 LED Decken-Strahler W/40/2x 950/60°
Energieklassen (Text)	
Lichtfarbe	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	weiß
Abstrahlwinkel	60°