prediger.base

P.044 AUSRICHTBARE LED DECKENSTRAHLER Q 1ER SCHWARZ - CRI>80



Bestellen Sie kostenlos unseren Katalog und finden Sie weitere tolle Leuchten für den Innen- & Außenbereich!

Technische Details

Marke	prediger.base
Material	Pulverbeschichteter Aluminium-Druckguss
Abmessungen	L: 10cm, B: 10cm, H: 10cm
Gewicht	0,811 kg

Produktbeschreibung

Ein Schmuckstück mit Ecken und Kanten: Mit seiner klassischen Würfelform ist der ausrichtbare p.044 LED Deckenstrahler Q 1er von prediger.base universell einsetzbar – im privaten Wohnbereich genauso wie in Büros und in öffentlichen Objekten. Das zeitlose Äußere dieser Leuchte, die mit einer moderaten Aufbauhöhe punktet, geht einher mit einer ausgezeichneten Lichtwirkung, die in Bezug auf Lichtfarbe, Sehkomfort und Qualität absolut beeindruckt. Dank des auswechselbaren LED-Moduls ist der p.044 LED Deckenstrahler Q 1er flexibel und zukunftsfähig. So lassen sich auch nach der Montage noch die Farbtemperatur, der Abstrahlwinkel und der Lichtstrom dieser Leuchte verändern. Das Licht kann mit dem dreh- und schwenkbaren Leuchtenkopf bedarfsgerecht ausgerichtet werden, außerdem ist die Deckenleuchte mit einem externen Phasenan- oder Phasenabschnittsdimmer dimmbar. Das dafür benötigte LED-...

Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

prediger.base

P.044 AUSRICHTBARE LED DECKENSTRAHLER Q 1ER SCHWARZ - CRI>80

Abbildungen







Ausführungen

p.044.111Q1 LED Decken-Strahler B/27/850/40°	
SKU	300440
Name	p.044.111Q1 LED Decken-Strahler B/27/850/40°
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Abstrahlwinkel	40°

p.044.111Q1 LED Decken-Strahler B/30/900/25°	
SKU	300442
Name	p.044.111Q1 LED Decken-Strahler B/30/900/25°
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Abstrahlwinkel	25°

p.044.111Q1 LED Decken-Strahler B/30/900/40°	
SKU	300443
Name	p.044.111Q1 LED Decken-Strahler B/30/900/40°
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Abstrahlwinkel	40°

p.044.111Q1 LED Decken-Strahler B/40/950/25° (350 mA)	
SKU	300445
Name	p.044.111Q1 LED Decken-Strahler B/40/950/25° (350 mA)
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Abstrahlwinkel	25°

p.044.111Q1 LED Decken-Strahler B/40/950/40°	
SKU	300446
Name	p.044.111Q1 LED Decken-Strahler B/40/950/40°
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Abstrahlwinkel	40°

p.044.111Q1 LED Decken-Strahler B/40/950/60° (350 mA)	
SKU	300447
Name	p.044.111Q1 LED Decken-Strahler B/40/950/60° (350 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Abstrahlwinkel	60°