

prediger.base

P.001 AUSRICHTBARE LED DECKEN- EINBAUSTRALER RM SILBER - CRI>80



Bestellen Sie kostenlos
unseren Katalog und finden Sie
weitere tolle Leuchten für den
Innen- & Außenbereich!



Technische Details

Hersteller	prediger.base
Material	Pulverbeschichteter Aluminium-Druckguss
Montagehinweis	Deckendicke: ca. 0,5 - 2cm
Stromstärke	350 mA
Energieklassen	Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energie- klassen: A++, A+, A. Diese Leuchte wird verkauft mit ei- nem Leuchtmittel der Ener- gieklasse: A+.
Ausrichtbarkeit	30° schwenkbar und 350° drehbar
Stil	Modern & neutral
Schutzart	IP 20
Details	30° schwenkbar und 350° drehbar
Betriebsgerät	inklusive LED-Treiber
Durchmesser gesamt	10,4 cm
Tiefe gesamt	9,2 cm

Produktbeschreibung


Der runde, ausrichtbare p.001 LED Decken-Einbaustrahler RM von prediger.base überzeugt mit einem filigranen Design, einer hohen Lichtleistung und größtmöglichem Sehkomfort. Das LED-Modul ist hervorragend entblendet und sogar austauschbar, dadurch lassen sich Lichtfarbe und Abstrahlwinkel auch nach dem Einbau noch verändern, ohne dass der Leuchtenkorpus ausgetauscht werden muss. Somit ist die Leuchte zukunftssicher, denn wenn sie ausfällt oder mit einem effizienteren LED-Modul bestückt werden soll, kann dieses problemlos nachgerüstet werden. Auch das Licht lässt sich bedarfsgerecht ausrichten, da der Leuchtenkopf um 30° geschwenkt und um 350° gedreht werden kann. Diese Flexibilität und das zeitlose Design machen den p.001 LED Decken-Einbaustrahler RM zu einem idealen Ersatz für die weit verbreiteten Kaltlicht-Spiegellampen – im Wohnbereich, in der Küche, im Flur und in Büros oder Geschäftsräumen. Die Montage ist dank des cleveren Steckmechanismus ...

 Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

prediger.base

P.001 AUSRICHTBARE LED DECKEN- EINBAUSTRALER RM SILBER - CRI>80

Abbildungen



Ausführungen

p.001.101RM LED Decken-Einbau-Strahler S/27/850/25°

SKU 301130
Name p.001.101RM LED Decken-Einbau-Strahler S/27/850/25°

Energieklassen (Text) Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: A++, A+, A. Diese Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse: A+.

Lichtfarbe Warmweiß Extra 2700 K

Abstrahlwinkel 25° www.prediger.de · info@prediger.de

p.001.101RM LED Decken-Einbau-Strahler S/30/900/25°

SKU 301133
Name p.001.101RM LED Decken-Einbau-Strahler S/30/900/25°

Energieklassen (Text) Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: A++, A+, A. Diese Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse: A+.

Lichtfarbe Warmweiß 3000 K

Abstrahlwinkel 25°

p.001.101RM LED Decken-Einbau-Strahler S/30/900/40°

SKU	301134
Name	p.001.101RM LED Decken-Einbau-Strahler S/30/900/40°
Energieklassen (Text)	Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: A++, A+, A. Diese Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse: A+.

~~p.001.101RM LED Decken-Einbau-Strahler S/40/950/25°~~
~~Lichtfarbe Warmweiß 3000 K~~

SKU	301136
Name	p.001.101RM LED Decken-Einbau-Strahler S/40/950/25°
Energieklassen (Text)	Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: A++, A+, A. Diese Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse: A+.

~~p.001.101RM LED Decken-Einbau-Strahler S/40/950/60°~~
~~Lichtfarbe Neutralweiß 4000 K~~

SKU	301138
Name	p.001.101RM LED Decken-Einbau-Strahler S/40/950/60°
Energieklassen (Text)	Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: A++, A+, A. Diese Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse: A+.
Lichtfarbe	Neutralweiß 4000 K
Abstrahlwinkel	60°

p.001.101RM LED Decken-Einbau-Strahler S/30/900/60°

SKU	301135
Name	p.001.101RM LED Decken-Einbau-Strahler S/30/900/60°
Energieklassen (Text)	Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: A++, A+, A. Diese Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse: A+.

~~p.001.101RM LED Decken-Einbau-Strahler S/40/950/40°~~
~~Lichtfarbe Warmweiß 3000 K~~

SKU	301137
Name	p.001.101RM LED Decken-Einbau-Strahler S/40/950/40°
Energieklassen (Text)	Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: A++, A+, A. Diese Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse: A+.

Lichtfarbe	Neutralweiß 4000 K
Abstrahlwinkel	40°