
prediger.base

P.001 AUSRICHTBARE LED DECKEN- EINBAUSTRALER QM 1ER SILBER – CRI>80



Technische Details

Marke	prediger.base
Material	Pulverbeschichteter Aluminium-Druckguss
Montagehinweis	Deckendicke: ca. 0,5 - 2cm
Abmessungen	L: 10,4cm, B: 10,4cm, T: 9,2cm
Gewicht	0,4 kg

Bestellen Sie kostenlos
unseren Katalog und finden Sie
weitere tolle Leuchten für den
Innen- & Außenbereich!



Produktbeschreibung





Der quadratische, ausrichtbare p.001 LED Decken-Einbaustrahler QM 1er von prediger.base überzeugt mit einem filigranen Design, einer hohen Lichtleistung und größtmöglichem Sehkomfort. Das LED-Modul ist hervorragend entblendet und sogar austauschbar, dadurch lassen sich Lichtfarbe und Abstrahlwinkel auch nach dem Einbau noch verändern, ohne dass der Leuchtenkorpus ausgewechselt werden muss. Damit ist diese Leuchte zukunftssicher, denn wenn sie ausfällt oder mit einem effizienteren LED-Modul bestückt werden soll, kann dieses problemlos nachgerüstet werden. Auch das Licht lässt sich bedarfsgerecht ausrichten, da der Leuchtenkopf um 30° geschwenkt und um 350° gedreht werden kann. Diese Flexibilität und das zeitlose Design machen den p.001 LED Decken-Einbaustrahler QM 1er zu einem idealen Ersatz für die weit verbreiteten Kaltlicht-Spiegellampen – im Wohnbereich, in der Küche, im Flur und in Büros oder Geschäftsräumen. Die Montage ist dank des...

 Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

prediger.base

P.001 AUSRICHTBARE LED DECKEN- EINBAUSTRALER QM 1ER SILBER - CRI>80

Abbildungen



Ausführungen

p.001.101QM1 LED Decken-Einbau-Strahler S/27/850/25° (350 mA)	
SKU	301148
Name	p.001.101QM1 LED Decken-Einbau-Strahler S/27/850/25° (350 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Abstrahlwinkel	25°

p.001.101QM1 LED Decken-Einbau-Strahler S/30/900/25°	
SKU	301151
Name	p.001.101QM1 LED Decken-Einbau-Strahler S/30/900/25°
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Abstrahlwinkel	25°

p.001.101QM1 LED Decken-Einbau-Strahler
S/30/900/40°

SKU 301152
Name p.001.101QM1 LED
Decken-Einbau-Strahler
S/30/900/40°
Farbtemperatur Warmweiß 3000 K
Abstrahlwinkel 40°

p.001.101QM1 LED Decken-Einbau-Strahler
S/40/950/40° (350 mA)

SKU 301155
Name p.001.101QM1 LED
Decken-Einbau-Strahler
S/40/950/40° (350 mA)
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse F.
Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K
Abstrahlwinkel 40°

p.001.101QM1 LED Decken-Einbau-Strahler
S/40/950/25° (350 mA)

SKU 301154
Name p.001.101QM1 LED
Decken-Einbau-Strahler
S/40/950/25° (350 mA)
Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine
Lichtquelle der Energieeffizi-
enzklasse E.
Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K
Abstrahlwinkel 25°

p.001.101QM1 LED Decken-Einbau-Strahler
S/40/950/60°

SKU 301156
Name p.001.101QM1 LED
Decken-Einbau-Strahler
S/40/950/60°
Farbtemperatur Neutralweiß 4000 K
Abstrahlwinkel 60°