


prediger.base

**p.015 SCHWENKBARE LED DECKEN-
EINBAUSTRAHLER Q - CRI>80 - STARK
ENTBLENDET**



Bestellen Sie kostenlos
unseren Katalog und finden Sie
weitere tolle Leuchten für den



Produktbeschreibung

Unscheinbar, aber auf ganzer Linie überzeugend: Der schwenkbare p.015 LED Decken-Einbaustrahler Q - stark entblendet von prediger.base punktet mit einer starken Lichttechnologie und vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten. Gleichzeitig ist sein Korpus aus pulverbeschichtetem Aluminiumdruckguss zeitlos-schlicht gehalten und bietet Platz für einen schwenkbaren Leuchtenkopf. Das warmweiße und besonders gut entblendete Licht wird von einem leistungsstarken LED-Modul im Inneren der Leuchte erzeugt. Clever: Der Strahler kann bei Bedarf mit wenigen Handgriffen herausgedreht und durch ein neues LED-Modul ersetzt werden. Das macht ihn wesentlich langlebiger und zukunftssicherer als vergleichbare Modelle und deshalb zu einem echten Multitalent in Sachen Innenraumbeleuchtung. Bei Bedarf kann der p.015 LED Decken-Einbaustrahler Q natürlich auch gedimmt werden. Ein LED-Treiber, der werkzeuglos an die Leuchte angeschlossen werden kann, liegt dem Lieferumfang bei...

Technische Details

Hersteller	prediger.base
Material	Pulverbeschichteter Aluminium-Druckguss
Montagehinweis	Deckendicke: ca. 0,5 - 3,8cm
Stromstärke	350 mA
Energieklassen	Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: A++, A+, A. Diese Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse: A+.
Ausrichtbarkeit	30° schwenkbar
Stil	Modern & neutral
Schutzart	IP 20
Details	30° schwenkbar
Betriebsgerät	inklusive LED-Treiber
Breite gesamt	8,5 cm
Länge gesamt	8,5 cm





 Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

prediger.base

**P.015 SCHWENKBARE LED DECKEN-
EINBAUSTRALER Q - CRI>80 - STARK
ENTBLENDET**

Abbildungen





Ausführungen

p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler B/27/850/25°		p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler B/30/900/25°	
SKU	301526	SKU	301529
Name	p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler B/27/850/25°	Name	p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler B/30/900/25°
Energieklassen (Text)	Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: A++, A+, A. Diese Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse: A+.	Energieklassen (Text)	Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: A++, A+, A. Diese Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse: A+.
p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler B/30/900/40°		p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler B/40/950/25°	
Lichtfarbe	Warmweiß Extra 2700 K	Lichtfarbe	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	schwarz	Oberfläche	schwarz
Abstrahlwinkel	30°	Abstrahlwinkel	30°
Name	p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler B/30/900/40°	Name	p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler B/40/950/25°
Energieklassen (Text)	Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: A++, A+, A. Diese Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse: A+.	Energieklassen (Text)	Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: A++, A+, A. Diese Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse: A+.
p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler B/40/950/40°		p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler B/40/950/60°	
Lichtfarbe	Warmweiß 3000 K	Lichtfarbe	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	schwarz	Oberfläche	schwarz
Abstrahlwinkel	40°	Abstrahlwinkel	60°
Name	p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler B/40/950/40°	Name	p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler B/40/950/60°
Energieklassen (Text)	Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: A++, A+, A. Diese Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse: A+.	Energieklassen (Text)	Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: A++, A+, A. Diese Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse: A+.
Lichtfarbe	Neutralweiß 4000 K	Lichtfarbe	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	schwarz	Oberfläche	schwarz
Abstrahlwinkel	40°	Abstrahlwinkel	60°

p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler S/27/850/25°

SKU	301517
Name	p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler S/27/850/25°
Energieklassen (Text)	Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: A++, A+, A. Diese Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse: A+.

p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler S/30/900/40°

Lichtfarbe	Warmweiß Extra 2700 K
SKU	301521
Oberfläche	Weiß
Abstrahlwinkel	25°
Name	p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler S/30/900/40°
Energieklassen (Text)	Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: A++, A+, A. Diese Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse: A+.

p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler S/40/950/40°

Lichtfarbe	Warmweiß 3000 K
SKU	301524
Oberfläche	Weiß
Abstrahlwinkel	25°
Name	p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler S/40/950/40°
Energieklassen (Text)	Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: A++, A+, A. Diese Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse: A+.

p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler W/27/850/25°

Lichtfarbe	Neutralweiß 4000 K
SKU	301520
Oberfläche	Weiß
Abstrahlwinkel	25°
Name	p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler W/27/850/25°
Energieklassen (Text)	Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: A++, A+, A. Diese Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse: A+.
Lichtfarbe	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß
Abstrahlwinkel	25°

p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler S/30/900/25°

SKU	301520
Name	p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler S/30/900/25°
Energieklassen (Text)	Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: A++, A+, A. Diese Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse: A+.

p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler S/40/950/25°

Lichtfarbe	Warmweiß 3000 K
SKU	301523
Oberfläche	Weiß
Abstrahlwinkel	25°
Name	p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler S/40/950/25°
Energieklassen (Text)	Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: A++, A+, A. Diese Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse: A+.

p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler S/40/950/60°

Lichtfarbe	Neutralweiß 4000 K
SKU	301525
Oberfläche	Weiß
Abstrahlwinkel	25°
Name	p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler S/40/950/60°
Energieklassen (Text)	Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: A++, A+, A. Diese Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse: A+.

p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler W/30/900/25°

Lichtfarbe	Neutralweiß 4000 K
SKU	301523
Oberfläche	Weiß
Abstrahlwinkel	25°
Name	p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler W/30/900/25°
Energieklassen (Text)	Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: A++, A+, A. Diese Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse: A+.
Lichtfarbe	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß
Abstrahlwinkel	25°

p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler W/30/900/40°

SKU	301224
Name	p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler W/30/900/40°
Energieklassen (Text)	Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: A++, A+, A. Diese Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse: A+.

p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler W/40/950/40°
Lichtfarbe Warmweiß 3000 K

SKU	301227
Name	p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler W/40/950/40°
Energieklassen (Text)	Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: A++, A+, A. Diese Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse: A+.
Lichtfarbe	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß
Abstrahlwinkel	40°

p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler W/40/950/25°

SKU	301226
Name	p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler W/40/950/25°
Energieklassen (Text)	Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: A++, A+, A. Diese Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse: A+.

p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler W/40/950/60°
Lichtfarbe Neutralweiß 4000 K

SKU	301228
Name	p.015.101Q LED Decken-Einbau-Strahler W/40/950/60°
Energieklassen (Text)	Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: A++, A+, A. Diese Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse: A+.
Lichtfarbe	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß
Abstrahlwinkel	60°