Bega

BÜNDELNDER SCHEINWERFER MIT MONTAGEDOSE LED



Bestellen Sie kostenlos unseren Katalog und finden Sie weitere tolle Leuchten für den Innen- & Außenbereich!

Technische Details

Marke	Bega
Material	Aluminiumguss, Edelstahl, Ringraster aus Aluminium
Montagehinweis	Für die Dimmung wird eine 5-polige Anschlussleitung benötigt.
Abmessungen	H: 30cm, T: 23cm, Ø: 23cm, (Fuß) Ø: 13cm
Gewicht	4,4 kg

Produktbeschreibung

Dieser bündelnde LED-Scheinwerfer aus dem Hause Bega besticht mit hochleistungsfähiger Ausführung. Ausgestattet mit Montagedos sich diese Leuchte für die ortsfeste Montage auf der Wand, unter der Decke oder auf einem Sockel. Die eingesetzte LED-Technik gewährleistet einen energieeffizienten, umweltfreundlichen Betrieb. Außerdem garantiert der LED-Scheinwerfer Langlebigkeit und optimale Lichtleistung. Die benötigte LED-Lampe ist im Lieferumfang inbegriffen. Die Schutzart IP 65 macht den Scheinwerfer vollständig resistent gegen Berührungsschutz und das Eindringen von Staub. Er ist außerdem wasserfest bei vorübergehendem Untertauchen. Angefertigt ist die Leuchte aus Aluminiumguss und Edelstahl, das klare Sicherheitsglas sorgt für eine möglichst helle Beleuchtung. Der Reflektor besteht aus eloxiertem Reinstaluminium und ist drehbar um ...

Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

Bega

BÜNDELNDER SCHEINWERFER MIT MONTAGEDOSE LED

Abbildungen

Ausführungen

77659AK3 Kompaktscheinwerfer	
SKU	078648
Name	77659AK3 Kompaktscheinwerfer
Oberfläche	Silber
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Lichtstrom	4472 lm

77659AK4 Kompaktscheinwerfer	
SKU	078646
Name	77659AK4 Kompaktscheinwerfer
Oberfläche	Silber
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Lichtstrom	4540 lm

77659K3 Kompaktscheinwerfer	
SKU	078647
Name	77659K3 Kompaktscheinwerfer
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Oberfläche	Grafit
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Lichtstrom	4472 lm

77659K4 Kompaktscheinwerfer	
SKU	078645
Name	77659K4 Kompaktscheinwerfer
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Oberfläche	Grafit
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Lichtstrom	4540 lm

77739AK3 Kompaktscheinwerfer	
SKU	078652
Name	77739AK3 Kompaktscheinwerfer
Oberfläche	Silber
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Lichtstrom	7739 lm

77739AK4 Kompaktscheinwerfer	
SKU	078650
Name	77739AK4 Kompaktscheinwerfer
Oberfläche	Silber
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Lichtstrom	7857 lm

77739K3 Kompaktscheinwerfer	
SKU	078651
Name	77739K3 Kompaktscheinwerfer
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.
Oberfläche	Grafit
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Lichtstrom	7739 lm

77739K4 Kompaktscheinwerfer	
SKU	078649
Name	77739K4 Kompaktscheinwerfer
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.
Oberfläche	Grafit
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Lichtstrom	7857 lm