

Bega

FLÄCHENSTRAHLER MIT MONTAGEDOSE LED



Technische Details

Marke	Bega
Material	Aluminiumguss, Aluminium, Edelstahl und Sicherheitsglas
Schutzart	IP 65
Betriebsgerät	inklusive LED-Treiber
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.
Lieferumfang	inklusive LED-Modul
Farbwiedergabeindex	>90
Spannung	230 V
Prüfzeichen	CE, Schutzklasse I
Lichtverteilung	Gerichtet Fluter

Bestellen Sie kostenlos
unseren Katalog und finden Sie
weitere tolle Leuchten für den
Innen- & Außenbereich!



Produktbeschreibung

Der Flächenstrahler LED mit Montagedose von Bega ist ein Wand- und Fassadenstrahler mit einem klassischen Gehäuse und fortschrittlicher LED-Technik. Das Strahlergehäuse wird aus Aluminium hergestellt und ist mit glatten, graphitfarbenen Oberflächen versehen. Die verwendete LED-Lampe wird von einer klaren Scheibe aus Sicherheitsglas geschützt und strahlt ein direktes Licht ab. Das verwendete LED-Leuchtmittel hat einen warmweißen oder neutralweißen Lichtton und eine lange Lebensdauer. Das Leuchtmittel ist fest eingebaut und kann von einer qualifizierten Elektrofachkraft getauscht werden. Der im Gehäuse montierte LED-Treiber sorgt für eine gleichmäßige Betriebsspannung, der Leuchtschirm lässt sich über den Baldachin individuell drehen und kippen. Der Strahler mit der Schutzklasse IP65 ist in ...

 Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

Bega

FLÄCHENSTRAHLER MIT MONTAGEDOSE LED

Abbildungen

Ausführungen

84098K3 Flächenstrahler

SKU	138951
Name	84098K3 Flächenstrahler
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Grafit
Breite gesamt	26 cm

84098AK3 Flächenstrahler

SKU	138952
Name	84098AK3 Flächenstrahler
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Silber
Breite gesamt	26 cm

84256AK4 Flächenstrahler

SKU	138869
Name	84256AK4 Flächenstrahler
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Silber
Breite gesamt	18 cm

84256AK3 Flächenstrahler

SKU	138870
Name	84256AK3 Flächenstrahler
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Silber
Breite gesamt	18 cm

84256K4 Flächenstrahler

SKU	138871
Name	84256K4 Flächenstrahler
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Grafit
Breite gesamt	18 cm

84256K3 Flächenstrahler

SKU	138872
Name	84256K3 Flächenstrahler
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Grafit
Breite gesamt	18 cm

84098K4 Flächenstrahler

SKU	138950
Name	84098K4 Flächenstrahler
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Grafit
Breite gesamt	26 cm

84098AK4 Flächenstrahler

SKU	139155
Name	84098AK4 Flächenstrahler
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Silber
Breite gesamt	26 cm