

Bega

ABGEBLENDETE TEN MIT LED

WANDEINBAULEUCH-



Bestellen Sie kostenlos
unseren Katalog und finden Sie
weitere tolle Leuchten für den
Innen- & Außenbereich!



Technische Details

Marke	Bega
Material	Aluminiumguss, Edelstahl, Reinst-Aluminium, weißes Sicherheitsglas
Schutzart	IP 65
Betriebsgerät	inklusive LED-Treiber
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizi- enzklasse C.
Lieferumfang	inklusive LED-Modul
Dimmbarkeit	Nicht dimmbar
Farbwiedergabeindex	> 80
Spannung	230 V
Prüfzeichen	CE, Schutzklasse I
Lichtverteilung	Direkt

Produktbeschreibung

Diese dezente und korrosionsbeständige Orientierungsleuchte ist dank ihrer Schutzart für zahlreiche Anwendungen geeignet. Außerdem passt sie wegen ihrer geringen Tiefe bestens in Treppenbereiche. Das Befestigungssystem des Lampengehäuses ermöglicht eine leichte Montage in geschlossene oder hohle Baukörper ohne zusätzliche Befestigungsbohrungen. Für die Montage in Mauerwerk oder Betonwände bestellen Sie bitte Einbaugehäuse und Einputzrahmen als Zubehör (unten...

 Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

Bega

ABGEBLENDETE TEN MIT LED

WANDEINBAULEUCH-

Abbildungen



Ausführungen

33050K3 Wandeinbauleuchte

SKU	073481
Name	33050K3 Wandeinbauleuchte
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Grafit
Länge gesamt	33 cm

33051K3 Wandeinbauleuchte

SKU	073483
Name	33051K3 Wandeinbauleuchte
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Grafit
Länge gesamt	42 cm

33050AK4 Wandeinbauleuchte

SKU	073488
Name	33050AK4 Wandeinbauleuchte
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Silber
Länge gesamt	33 cm

33052K4 Wandeinbauleuchte

SKU	073491
Name	33052K4 Wandeinbauleuchte
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Grafit
Länge gesamt	52 cm

33051K4 Wandeinbauleuchte

SKU	073489
Name	33051K4 Wandeinbauleuchte
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Grafit
Länge gesamt	42 cm

33052K3 Wandeinbauleuchte

SKU	073485
Name	33052K3 Wandeinbauleuchte
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Grafit
Länge gesamt	52 cm

33050K4 Wandeinbauleuchte

SKU	073487
Name	33050K4 Wandeinbauleuchte
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Grafit
Länge gesamt	33 cm

33051AK4 Wandeinbauleuchte

SKU	073490
Name	33051AK4 Wandeinbauleuchte
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Silber
Länge gesamt	42 cm

33052AK4 Wandeinbauleuchte

SKU	073492
Name	33052AK4 Wandeinbauleuchte
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Silber
Länge gesamt	52 cm

33051AK3 Wandeinbauleuchte

SKU	073484
Name	33051AK3 Wandeinbauleuchte
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Silber
Länge gesamt	42 cm

33050AK3 Wandeinbauleuchte

SKU	073482
Name	33050AK3 Wandeinbauleuchte
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Silber
Länge gesamt	33 cm

33052AK3 Wandeinbauleuchte

SKU	073486
Name	33052AK3 Wandeinbauleuchte
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Silber
Länge gesamt	52 cm