prediger.base

P.001 SCHWENKBARE LED DECKEN-EINBAUSTRAHLER QS 1ER - CRI>80 (350 MA)



Bestellen Sie kostenlos unseren Katalog und finden Sie weitere tolle Leuchten für den Innen- & Außenbereich!

Technische Details

Marke	prediger.base
Material	Pulverbeschichteter Aluminium-Druckguss
Montagehinweis	Deckenstärke: ca. 0,5 - 1,5cm
Stromstärke	350 mA
Ausrichtbarkeit	15° schwenkbar
Schutzart	IP 20
Betriebsgerät	inklusive LED-Treiber
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Einbaumaße	T: 10,8cm, Ø: 5,5cm
Lieferumfang	inklusive LED-Modul
Abmessungen	L: 6cm, B: 6cm, T: 8,3cm
Regelung	Dimmbar mit externem Phasenab- / Phasenanschnittsdimmer mit passenden Leistungsdaten

Produktbeschreibung

Seine große Flexibilität und die hohe Lichtleistung machen den kleinen, schwenkbaren p.001 LED Decken-Einbaustrahler QS von prediger.base zu einem echten Alleskönner für die Wohnraumbeleuchtung. Anders als bei vergleichbaren Modellen kann das LED-Modul hier mit wenigen Handgriffen ausgewechselt werden, so lassen sich auch nach dem Einbau noch Lichtfarbe und Abstrahlwinkel verändern, ohne dass dafür die komplette Leuchte ausgetauscht werden muss. Damit ist sie zukunftssicher, denn wenn die Leuchte ausfällt oder mit einem effizienteren LED-Modul bestückt werden soll, kann dieses problemlos nachgerüstet werden. Mit seiner klassischen, quadratischen Form und dem zeitlosen Design integriert sich der p.001 LED Decken-Einbaustrahler QS problemlos in nahezu jeden Anwendungsbereich. Die Installation ist dank des praktischen Steckmechanismus kinderleicht, dadurch können LED-Leuchte und mitgelieferter Treiber werkzeuglos miteinander verbunden werden. Die ...

Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

prediger.base

P.001 SCHWENKBARE LED DECKEN-EINBAUSTRAHLER QS 1ER - CRI>80 (350 MA)

Abbildungen







Ausführungen

p.001.101QS LED Decken-Einbau-Strahler B/30/530/24° (350 mA)	
SKU	301661
Name	p.001.101QS LED Decken-Einbau-Strahler B/30/530/24° (350 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz
Abstrahlwinkel	24°

p.001.101QS LED Decken-Einbau-Strahler B/40/560/15° (350 mA)	
SKU	301663
Name	p.001.101QS LED Decken-Einbau-Strahler B/40/560/15° (350 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Schwarz
Abstrahlwinkel	15°

p.001.101QS LED Decken-Einbau-Strahler B/40/560/24° (350 mA)	
SKU	301664
Name	p.001.101QS LED Decken-Einbau-Strahler B/40/560/24° (350 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Schwarz
Abstrahlwinkel	24°

p.001.101QS LED Decken-Einbau-Strahler B/40/560/36° (350 mA)	
SKU	301665
Name	p.001.101QS LED Decken-Einbau-Strahler B/40/560/36° (350 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Schwarz
Abstrahlwinkel	36°

p.001.101QS LED Decken-Einbau-Strahler B/27/510/15° (350 mA)	
SKU	301657
Name	p.001.101QS LED Decken-Einbau-Strahler B/27/510/15° (350 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz
Abstrahlwinkel	15°

p.001.101QS LED Decken-Einbau-Strahler B/30/530/15° (350 mA)	
SKU	301660
Name	p.001.101QS LED Decken-Einbau-Strahler B/30/530/15° (350 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Schwarz
Abstrahlwinkel	15°

p.001.101QS LED Decken-Einbau-Strahler W/40/560/15° (350 mA)	
SKU	301591
Name	p.001.101QS LED Decken-Einbau-Strahler W/40/560/15° (350 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß
Abstrahlwinkel	15°

p.001.101QS LED Decken-Einbau-Strahler W/40/560/24° (350 mA)	
SKU	301592
Name	p.001.101QS LED Decken-Einbau-Strahler W/40/560/24° (350 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß
Abstrahlwinkel	24°

p.001.101QS LED Decken-Einbau-Strahler B/27/510/36° (350 mA)	
SKU	301659
Name	p.001.101QS LED Decken-Einbau-Strahler B/27/510/36° (350 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Schwarz
Abstrahlwinkel	36°

p.001.101QS LED Decken-Einbau-Strahler W/27/510/15° (350 mA)	
SKU	301585
Name	p.001.101QS LED Decken-Einbau-Strahler W/27/510/15° (350 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß
Abstrahlwinkel	15°

p.001.101QS LED Decken-Einbau-Strahler W/30/530/15° (350 mA)	
SKU	301588
Name	p.001.101QS LED Decken-Einbau-Strahler W/30/530/15° (350 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß
Abstrahlwinkel	15°

p.001.101QS LED Decken-Einbau-Strahler W/27/510/36° (350 mA)	
SKU	301587
Name	p.001.101QS LED Decken-Einbau-Strahler W/27/510/36° (350 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß
Abstrahlwinkel	36°

p.001.101QS LED Decken-Einbau-Strahler W/40/560/36° (350 mA)	
SKU	301593
Name	p.001.101QS LED Decken-Einbau-Strahler W/40/560/36° (350 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Neutralweiß 4000 K
Oberfläche	Weiß
Abstrahlwinkel	36°

p.001.101QS LED Decken-Einbau-Strahler W/30/530/24° (350 mA)	
SKU	301589
Name	p.001.101QS LED Decken-Einbau-Strahler W/30/530/24° (350 mA)
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß
Abstrahlwinkel	24°