

Nimbus

RIM R 49 DECKENLEUCHTEN



Technische Details

Marke	Nimbus
Material	Aluminium lackiert
Schutzart	IP 20
Betriebsgerät	inklusive LED-Treiber
Lieferumfang	inklusive LED-Modul
Abmessungen	H: 15cm, Ø: 21cm
Dimmbarkeit	Nicht dimmbar
Lichtstrom	1050 lm
Farbwiedergabeindex	> 90
Spannung	230 V
Prüfzeichen	CE

Bestellen Sie kostenlos
unseren Katalog und finden Sie
weitere tolle Leuchten für den
Innen- & Außenbereich!



Produktbeschreibung


Formschön und innovativ: Die Deckenleuchten Rim R von Nimbus verbinden modernes, filigranes Design mit ausgeklügelter LED-Technik. Der besonders flache Leuchtenkörper aus transluzentem Acrylglas scheint an der Decke zu schweben. Grund dafür ist die nahezu unsichtbare Lagerung im Ringelement aus hochwertigem Aluminium. Die Deckenleuchten der Serie Rim R sind um etwa 90° schwenk- und um 350° drehbar, es gibt sie in verschiedenen Höhen, mit verschiedenen Durchmessern und mit verschiedenen Farbtemperaturen. Das ermöglicht ungemein viele Einsatzmöglichkeiten. Vor allem bei der akzentuierten Beleuchtung von Raumbereichen, Gemälden oder Kunst machen die von Sven von Boetticher entworfenen Schmuckstücke eine exzellente Figur...

 Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de

Nimbus

RIM R 49 DECKENLEUCHTEN

Abbildungen



Ausführungen

RIM R 49 Deckenleuchte 545-708

SKU	048926
Name	RIM R 49 Deckenleuchte 545-708
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Gold matt

RIM R 49 Deckenleuchte 545-705

SKU	048928
Name	RIM R 49 Deckenleuchte 545-705
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Grafitschwarz

RIM R 49 Deckenleuchte 545-702

SKU	048913
Name	RIM R 49 Deckenleuchte 545-702
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Chrom

RIM R 49 Deckenleuchte 545-706

SKU	048914
Name	RIM R 49 Deckenleuchte 545-706
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Chrom

RIM R 49 Deckenleuchte 010-209

SKU	048916
Name	RIM R 49 Deckenleuchte 010-209
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Weiß glanz

RIM R 49 Deckenleuchte 008-213

SKU	048917
Name	RIM R 49 Deckenleuchte 008-213
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Weiß glanz

RIM R 49 Deckenleuchte 010-211

SKU	048919
Name	RIM R 49 Deckenleuchte 010-211
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Tonicsilber matt

RIM R 49 Deckenleuchte 008-214

SKU	048920
Name	RIM R 49 Deckenleuchte 008-214
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Tonicsilber matt

RIM R 49 Deckenleuchte 545-703

SKU	048922
Name	RIM R 49 Deckenleuchte 545-703
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
Farbtemperatur	Warmweiß Extra 2700 K
Oberfläche	Titangrau matt

RIM R 49 Deckenleuchte 545-707

SKU	048923
Name	RIM R 49 Deckenleuchte 545-707
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Titangrau matt

RIM R 49 Deckenleuchte 545-709

SKU	048929
Name	RIM R 49 Deckenleuchte 545-709
Energieeffizienzklasse	Das Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
Farbtemperatur	Warmweiß 3000 K
Oberfläche	Grafitschwarz