

Bega

FREISTRAHLENDE PENDELLEUCHTEN MIT OPALGLAS – EDELSTAHL



Bestellen Sie kostenlos unseren Katalog und finden Sie weitere tolle Leuchten für den Innen- & Außenbereich!



Technische Details _____

Marke Bega

Material Mundgeblasenes Opalglas

mit Gewinde, Leuchtengehäuse und Baldachin aus Metall, Anschlussleitung

transparent

Montagehinweis Für die Dimmung wird ei-

ne 5-polige Anschlussleitung

benötigt.

Oberfläche Edelstahl Schutzart IP 20

Betriebsgerät inklusive LED-Treiber

Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine

Lichtquelle der Energieeffizi-

enzklasse D.

Lieferumfang inklusive LED-Modul

Farbwiedergabeindex > 80 Spannung 230 V

Prüfzeichen CE, Schutzklasse I Lichtverteilung Diffus Allgemein

Produktbeschreibung ____

Diese freistrahlende Pendelleuchte von Bega gehört zur beliebten Kollektion Limburg. Sie ergänzt ideal ein stilvolles Wohnambiente und verleiht allen Räumlichkeiten einen gemütlichen Touch. Für die Entstehung einer einladenden Stimmung sorgt der Leuchtkörper aus mundgeblasenem Opalglas. Die Gestaltung in zeitlosem Weiß unterstreicht den puristischen Charakter der Leuchte. Das elegante Material bricht das Licht effektvoll und erzeugt diffuse Akzente. Aus langlebigem Metall in Edelstahl-Optik sind das Leuchtengehäuse und der Baldachin der freistrahlenden Pendelleuchte angefertigt. Die Anschlussleitung ist transparent gehalten und lässt das klassisch-schlichte Design des Lichtobjekts optimal zur Geltung kommen. Im Essbereich über der Speisetafel oder in der Küche über der Theke, im Wohnzimmer als raffinierte Lichtquelle oder im Flur als funktionales Lichtobjekt – diese freistrahlende Pendelleuchte findet einen vielseitigen...

Q Weitere Informationen finden Sie auf prediger.de



Bega

FREISTRAHLENDE PENDELLEUCHTEN MIT OPALGLAS – EDELSTAHL

Abbildungen	
, 100116161119	

Ausführungen -

56576.2K3 Pendelleuchte

SKU 035562

Name 56576.2K3 Pendelleuchte Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine

Lichtquelle der Energieeffizi-

enzklasse D.

Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

Durchmesser gesamt 14,6 cm

56567.2K3 Pendelleuchte

SKU 035568

Name 56567.2K3 Pendelleuchte Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine

Lichtquelle der Energieeffizi-

enzklasse D.

Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

Durchmesser gesamt 20 cm

56568.2K3 Pendelleuchte

SKU 035574

Name 56568.2K3 Pendelleuchte Energieeffizienzklasse Das Produkt enthält eine

Lichtquelle der Energieeffizi-

enzklasse D.

Farbtemperatur Warmweiß 3000 K

Durchmesser gesamt 25,5 cm